

# Landtechnik MALZER



Rohrstaude 8 · 95666 Mitterteich · Tel.: 09633-577 · Fax: 09633-2037 · E-Mail: info@malzer-landtechnik.de



**Schuitemaker**



## Der Servicepartner an Ihrer Seite



**SONNTAG**  
Mittagessen  
Schweinebraten  
mit Knödel  
und Kraut  
für nur 5,50 €

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

### Herzliche Einladung zu unserem Weihnachtsmarkt

Es ist wieder soweit, am 1. Adventswochenende startet wieder unsere traditionelle Weihnachtsausstellung. Wir verwöhnen Sie mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen in gemütlicher Weihnachtsatmosphäre.

☆ Wir möchten Sie dazu recht herzlich einladen und freuen uns auf Ihren Besuch. ☆

### Praxis Samstag, 01.12.2012

unter dem Motto:  
**Sehen-Testen-Fahren**

ab 10.00 Uhr Beratung und Verkauf mit dem kompletten JOHN DEERE Programm, Husqvarna Schneefräsen und Motorsägen, vielen Gebrauchsmaschinen (z. B. Schlepper) uvm.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!

### Großer Familiensonntag, 02.12.2012\*

ab 10.00 Uhr Weißwurstfrühstück  
ab 12.00 Uhr Mittagessen, Braten mit Knödel und Kraut  
ab 14.00 Uhr Kaffee und selbstgebackene Kuchen

für die Kleinen Basteln und Zauberer Franz

\* Sonntag keine Beratung, kein Verkauf

### KUHN Abendtournee Futtertechnik am 04.12.2012, ab 19:00 Uhr

es werden durch den Werksvertreter die komplette Futtertechnik und einige Highlights des KUHN-Programms vorgestellt.



### Serie 5E

- 55-65-75 PS (40-48-55kW)
- 3-Zylinder PowerTech-M Motor mit 2,9 ltr.
- Kabinenaufbau möglich

#### mögliche Modelle

5055E	55 PS (40 kW)
5065E	65 PS (48 kW)
5075E	75 PS (55 kW)

bei uns auf Lager



### Serie 5M

- 4-Zylinder PowerTech-M Motor mit 4,5 ltr.
- NUR-Diesel-Konzept
- komfortable und geräumige Kabine
- stabiler Halbrahmen
- PowrReverser Getriebe  
Optional: PowrReverser Plus Getriebe mit 2-fach Lastschaltung

#### mögliche Modelle

5070M	70 PS (51 kW)
5080M	80 PS (59 kW)
5090M	90 PS (66 kW)
5100M	100 PS (73 kW)

bei uns auf Lager



### Serie 5R

- 4-Zylinder PowerTechPlus Motor mit 4,5 ltr.
- NUR-Diesel Konzept
- geräuscharme Premium Kabine
- durchgehender Brückenstahlrahmen
- PowerQuad Plus und AutoQuad Plus Getriebe mit 4-fach Last-Schaltung, automatischer Ganganpassung und ölgekühlter Permakupplung 2
- der Beste bei Frontladerarbeiten

#### mögliche Modelle

5080R	80 PS (59 kW)
5090R	90 PS (66 kW)
5100R	100 PS (74 kW)



### Der neue JOHN DEERE 6M-Der Macher

- PowerTech PVX-Motoren mit 4,5 l und 6,8 l Hubraum
- NUR-Diesel-Konzept
- leistungsstarke Getriebe zur Auswahl: PowrReverser, PowrQuad Plus, AutoQuad Plus, AutoQuad Plus EcoShift
- GreenStar und ISOBUS-Vorbereitung
- überarbeitete Kabine mit wegweisendem Komfort und bester Rundumsicht
- stärkere Hydraulik mit mehr Kapazität
- stärkerer Heckkraftheber mit höherer Hubkraft
- exklusives Vollrahmenkonzept
- Vorderachsfederung-TLS Plus
- Vorgewende-Management iTEC (Basic)

#### mögliche Modelle

6130	85 PS (63 kW)	4,5 ltr
6230	95 PS (70 kW)	4,5 ltr
6330	105 PS (77 kW)	4,5 ltr
6115M	115 PS (84,5 kW)	4,5 ltr.
6125M	125 PS (92,0 kW)	4,5 ltr.
6130M	130 PS (95,5 kW)	4,5 ltr.
6140M	140 PS (103 kW)	4,5 ltr.
6150M	150 PS (110 kW)	6,8 ltr.
6170M	170 PS (125 kW)	6,8 ltr.

(Nennleistung (97/68/EC))

**NEU!**



**Werde auch DU Mitglied vom JOHN DEERE Junior Club!!**

Du bekommst einen Mitgliedsausweis und jedes Jahr ein kleines Präsent zum Geburtstag, bis zum 12. Lebensjahr.



## Serie 6R (R)-Evolution

- PowerTech PVX Motoren mit 4,5 - 6,8 ltr.
- NUR-Diesel-Konzept
- ISOBUS vorbereiteter Leistungskontrollmonitor
- Optimierte Einbindung unserer intelligenten AMS-Lösungen
- ergonomische ComfortView-Kabine mit klassenbestem Komfort und optimierter Rundumsicht
- exklusives Vollrahmenkonzept mit bis zu 2,80 m langem Radstand
- Wahlweise mit PowrQuad Plus, AutoQuad PlusEcoShift, Direct-Drive, AutoPower

mögliche Modelle		
6105R	125 PS (92 kW)	4,5 ltr
6115R	135 PS (99 kW)	4,5 ltr
6125R	145 PS (107 kW)	4,5 ltr
6130R	150 PS (110 kW)	4,5 ltr.
6140R	160 PS (118 kW)	6,8 ltr.
6150R	170 PS (125 kW)	6,8 ltr.
6170R	200 PS (147 kW)	6,8 ltr.
6190R	220 PS (162 kW)	6,8 ltr.
6210R	240 PS (177 kW)	6,8 ltr.

(Nennleistung (97/68/EC) mit IPM)

bei uns auf Lager



## Serie 7R - keine Kompromisse


- kraftstoffeffiziente PowerTech PSX und PVX Motoren 6,8 - 9ltr., 6 Zylinder
- NUR-Diesel-Konzept
- wahlweise Active Command Steering
- leistungsstarke Getriebe zur Wahl: AutoQuad Plus EcoShift, CommandQuad, AutoPower
- großzügige, geräuscharme Komfortkabine, viel Stauraum, zahlreiche Anschlüsse

mögliche Modelle		
7200R	230 PS (169 kW)	6,8 ltr
7215R	245 PS (180 kW)	6,8 ltr
7230R	260 PS (191 kW)	9,0 ltr
7260R	290 PS (213 kW)	9,0 ltr.
7280R	310 PS (228 kW)	9,0 ltr.

(Nennleistung (97/68/EC))



## NUR-Diesel-Konzept



### Es geht auch ohne AdBlue!

- dank der externen Abgasrückführung kann John Deere komplett auf SCR-Kat und AdBlue verzichten
- im Auspuff ist der Diesel-(DOC/DPF) Filter mit zwei wabenartigen Körpern aus Industriekeramik integriert

## Direct-Drive-Getriebe



- Doppelkupplungsgetriebe mit 100%iger mechanischer Kraftübertragung
- 3 Gruppen und 8 Lastschaltstufen
- kombiniert Vorteile des AutoPower und AutoQuad-Getriebe
- Motorleistung effizienter und Dieselerparnis

- Gruppe A:** für Zugarbeiten mit 8 Lastschaltstufen, 2,7 - 10,8 km/h
- Gruppe B:** für Zapfwellenarbeiten mit 8 Lastschaltstufen, 5,4 - 21,5 km/h
- Gruppe C:** für Transportarbeiten mit 8 Lastschaltstufen, 13,8 - 42 km/h (54,6 km/h)

## Command-Center



- GreenStar 3 CommandCenter 7"-Display
- optionale Touch-Screen-Bedienung
- Videofunktion zur Überwachung, schwer einsehbarer Anbaugeräte
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Telefonbuchzugriff, Direktwahl-tasten für Drehzahlbegrenzer, iTEC Vorgewendemanagement, Getriebe- und Zapfwelleneinstellung, Steuerung der Klimaautomatik
- Radio- und Scheinwerferbedienung



Landtechnik  
**MALZER**

Ihr Ansprechpartner  
**Josef Käs**  
0171-3134368

## Serie 8R - Grenzen durchbrechen

- leistungsstarker, effizienter PowerTech PSX Motor mit 9 ltr. und 6 Zylinder
- NUR Diesel-Konzept
- wahlweise Active Command Steering
- optimiertes CommandCenter und Green Star 3 Monitor mit AMS-Unterstützung und ISOBUS-Kompatibilität
- leistungsstarke Getriebe zur Wahl: PowerShift, AutoPowr
- großzügige, geräuscharme Commandview II Kabine, viel Stauraum, zahlreiche Anschlüsse

mögliche Modelle		
8260R	295 PS (217 kW)	9,0 ltr
8285R	320 PS (235 kW)	9,0 ltr
8310R	345 PS (254 kW)	9,0 ltr
8335R	370 PS (272 kW)	9,0 ltr.
8360R	395 PS (291 kW)	9,0 ltr.

(Nennleistung (97/68/EC) mit IPM)



## ÜBERLASSEN SIE IHRE ARBEIT UNS!!!!

### Empfänger StarFire 300 + Lightbar

- manuelle Lenkhilfe
- an den 27 LEDs erkennen Sie auf einen Blick, ob Ihre Maschine die Spur hält
- je nachdem welche LEDs aufleuchten, lenken Sie einfach nach links oder rechts



### Satelliten-Empfänger

#### StarFire 300

- günstige Einstiegslösung
- Signal Egnos
- 40 cm Genauigkeit

#### StarFire 3000

- Signal SF1/SF2/RTK
- 2 - 20 cm Genauigkeit
- mit Neigungsausgleich, für anspruchsvolle Arbeiten auf Felder in Hanglage



### JD AutoTrac

(kompatibel mit StarFire 300 u. 3000 und allen GreenStar Monitoren)

- intelligentes Lenksystem
- nachrüstbar
- ab Werk für fast alle JD-Maschinen
- damit bleibt Ihr Arbeitsgerät immer auf der richtigen Spur
- auch für Fremdmaschinen kompatibel und nachrüstbar

### GreenStar-Monitore (kompatibel mit StarFire 300 u. 3000)

#### Typ 1800

- 18 cm Bildschirmdiagonale
- Bedienung über Einstellrad und Tasten

#### Typ 2630

- 26 cm-Bildschirmdiagonale
- bedienfreundlicher Touchscreen-Monitor

#### Command-Center

- Serie in 6R,7R,8R



Typ 1800



Typ 2630

### Automatisches Vorgewendemanagement

iTEC bei 6R optional, 7R/8R Serie programmierbares Vorgewendemanagement

iTEC Pro optional für 7R/8R lenkt vollautomatisch am Vorgewende



**Schneidwerke**  
von 4,85 mtr. – 10,70 mtr.



### W-Serie

- NUR-Diesel Motor von 260 - 371 PS (191 - 273 kW)
- Korntankvolumen bis 11.000 Liter
- geräumige Deluxe Komfortkabine
- 3 Gang Schaltgetriebe mit Gangwechsel per Knopfdruck
- 5 bzw. 6 Schüttler Maschine

### T-Serie

- NUR-Diesel Motor von 305 - 431 PS (224 - 317 kW)
- Korntankvolumen bis 11.000 Liter
- geräumige Premium Komfortkabine
- 3 Gang Schaltgetriebe mit Gangwechsel per Knopfdruck
- 5 bzw. 6 Schüttler Maschine mit Zinkseparator
- der Trick ohne Knick, 5 Stufenabscheidung für beste Korn- und Strohqualität

### S-Serie

- NUR-Diesel Motor von 371 - 626 PS (272 - 460 kW)
- Korntankvolumen bis 14.100 Liter mit herausragender Abtankleistung von 135l/s
- Premium Komfortkabine mit viel Stauraum und hervorragender Sicht
- optionales Pro Drive Getriebe
- neuer Rotor mit variablen Gutfluss

### Selbstfahrende Feldhäcksler Serie-7080

- NUR-Diesel Motor von 380 - 812 PS (281 - 597 kW)
- Pro Drive Getriebe-40 km/h
- optional mit AutoTrac-Lenksystem
- HarvestLab Ertragsmessung (Protein, Stärke, Trockenmasse, Zucker und ADF)
- Vielmessertrommel mit 56 Messer
- stufenloses Schnittlängenge triebe von 4 - 19 mm
- optionaler KennelStar-Scheibenprozessor mit mehr Biss (2,7-fache Oberfläche)
- Vorsätze: GPS Vorsatz Zürn Profi cut 4,60 m oder 6,20 m; Gras pick-up von 3 - 4,5 m;
- Maisgebisse von 6 - 12 Reihen



Landtechnik  
**MALZER**

Ihr Ansprechpartner  
**Josef Käs**  
0171-3134368



Landtechnik  
**MALZER**

Ihr Ansprechpartner  
**Sven Krüger**  
0151-61039512

### Rundballenpressen

- als Variable,- Festkammer oder Kombipresse lieferbar
- Pick up bis 2,2 mtr.
- Ballen von 0,6 - 1,8 mtr. Durchmesser
- MaxiCut Schneidwerk mit 14 oder 25 Messer
- mit variabler Kammer
- Druckluftbremse bis 40 km/h



## Sämaschinen/mechanische Anbaudrillmaschinen



### Premia – 3-Punkt

- Arbeitsbreite: 2,50, 3,00 oder 4,00 mtr.
- Reihenzahl: 20 - 32



### Integra – aufgesattelt

- Arbeitsbreite: 3,00 oder 4,00 mtr.
- Reihenzahl: 24 - 32

### Sitera – aufgesattelt

- Arbeitsbreite: 3,00, 3,50 oder 4,00 mtr.
- Reihenzahl: 24 - 32

## Volldrehpflüge

- optional mit der legendären hydraulischen Non-Stop Steinsicherung
- hochqualitative Verschleißteile
- große Auswahl an Sonderausstattungen



Landtechnik  
**MALZER**

Ihr Ansprechpartner  
**Harald Püschner**  
0171-5449761



### Master

- 2 - 5-Schar

### Multi-Master

- 3 - 7-Schar

### Vari-Master

- 4 - 7-Schar

## Mähwerke

### Mähwerk

- GMD (Front- und Heckanbau)
- Arbeitsbreite: 1,60 - 8,75 mtr.

### Mähknickzetter

- FC (Front- und Heckanbau)
- Arbeitsbreite: 2,40 - 8,80 mtr.

### Trommelmäher

- PZ (Front- und Heckanbau)
- Arbeitsbreite: 1,65 - 3,10 mtr.



## Pressen und Wickler

### Rundballenwickler

- mit Drehtisch- oder Satellitenwickelsystem
- Ballen-Ø: 1,00 - 1,50 mtr.
- max. Ballengewicht: 1200 - 1400 kg

### Rundballenpresse

- mit variabler oder fester Kammer
- fester Presskammer-Ø: 1,25 mtr.
- variable Ballen-Ø: 0,80 - 1,85 mtr.

### Quader- und Rundballenwickler

- mit Drehtisch- oder Satellitenwickelsystem
- Ballen-Ø: 0,90 - 1,50 mtr.
- max. Ballengewicht: 1200 - 1500 kg

### Großpackenpressen

- Ballenhöhe: 0,70 - 0,90 mtr.
- Ballenbreite: 0,80 mtr. oder 1,20 mtr.
- Ballenlänge: 0,60 - 3,00 mtr.



### Presswickelkombination

- mit variabler oder fester Kammer
- feste Presskammer-Ø: 1,22 x 1,25 mtr.
- variable Ballen-Ø: 0,80 - 1,85 mtr.



### Kreiselschwader

- Anzahl der Kreisel: 1, 2 oder 4
- Arbeitsbreite: 3,20 - 14,70 mtr.



### Kreiselheuer

- Anzahl der Kreisel: 4 - 16
- Arbeitsbreite: 4,20 - 17,20 mtr.

### Mulcher

- Arbeitsbreite: 1,20 - 6,10 mtr.
- mit Schlegel oder Y-Universalmesser

### Ein- & Zweischneckenmischer, Selbstfahrmischwagen

- Fassungsvermögen: 4 m³ - 27 m³
- Gesamthöhe von 2,05 - 3,42 mtr.



### 50 Jahre Jubiläumscoupon Scheibenmäher, Futtermischwagen Gültig bis 15. Dezember 2012

Ein Jubiläumscoupon pro unten aufgeführter Maschine. Eine Barauszahlung bzw. Verrechnung mit anderen Verbindlichkeiten ist ausgeschlossen.

GMD 77, GMD 700, GMD 2810	(2,80 m) (2,80 m) (2,80 m)	200,- Euro	<input type="checkbox"/>
GMD 2820 F, GMD 702 F	(2,70 m) (2,80 m)	250,- Euro	<input type="checkbox"/>
GMD 800, GMD 350, GMD 3120 F	(3,10 m) (3,50 m) (3,10 m)	300,- Euro	<input type="checkbox"/>
GMD 3110, GMD 3510, GMD 802 F	(3,10 m) (3,50 m) (3,10 m)	400,- Euro	<input type="checkbox"/>
GMD 4010	(4,00 m)	500,- Euro	<input type="checkbox"/>
GMD 8730	(8,20 - 8,75 m)	1000,- Euro	<input type="checkbox"/>
EUROMIX 870, 1070, 1270		500,- Euro	<input type="checkbox"/>
EUROMIX 980, 1180, 1380, 1580		1000,- Euro	<input type="checkbox"/>
EUROMIX 1670-2570, 1880-2880		1.500,- Euro	<input type="checkbox"/>
Profile 1480, 1680, 1880		1.500,- Euro	<input type="checkbox"/>

Das schau ich mir an!

**VERANSTALTUNGS-HINWEIS**

KUHN Fütterungstechnik  
04. Dez. 2012, ab 19:00 Uhr

German Malzer  
Rohrstaude 8  
95666 Mitterteich

Denken Sie an Ihre Winterbestellung!!

**Kuhn Verschleißteile**  
jetzt besonders günstig

**Aktion bis 31.12.2012**

Bestellen Sie jetzt!!

Ihr Ansprechpartner: Herr Bernd Riedel,  
Tel: 09633/4000-353



## Abschiebewagen von 20 - 50 m<sup>3</sup>

DAS Allroundtalent: für Getreide-/  
Rapsernte; Maisernte; Kartoffelernte;  
Großpacken; Schwergut; Schnee

### ASW 268 (271)

bei uns auf Lager

- Gesamtgewicht: 20 to. bis zu 24 to.
- ASW 268, 20 to.; ASW268, 21 to.

### ASW 258 (261)

bei uns auf Lager

- Gesamtgewicht: 20 to. bis zu 24 to.
- ASW 258, 20 to

### ASW 270 (381)

bei uns auf Lager

- Gesamtgewicht: 29 to. bis zu 31 to.
- ASW 270 Tridem



## Muldenkipper von 8 to. bis zu 29 to.

erhältlich als Einachs-, Tandem-  
und Tridemmulden

### TMK 160

bei uns auf Lager

- Gesamtgewicht: 16 to.
- Länge: 5,15 mtr.

### TMK 140

- Gesamtgewicht: 14 to.
- Länge: 4,65 mtr.

### TMK 261 Profi

- Gesamtgewicht: 20 to. bis zu 23 to.
- Länge: 6,15 mtr.



## Dreiseitenkipper von 3 to. bis zu 24 to.

erhältlich als Einachs-, Tandem-  
und Zweiachskipper

### TDK 80A - 88VR

bei uns auf Lager

- Gesamtgewicht: 8000 kg

### EDK 50

- Gesamtgewicht: 5890 kg

### DK 180 - 88 Maxum

bei uns auf Lager

- Gesamtgewicht: 18000 kg



## Vakuum-/Pump- und Schleuderfasswagen von 3000 ltr. bis zu 30000 ltr.

erhältlich als Einachs-, Tandem-,  
Tridem und Quattrofasswagen

### PFW 14000

bei uns auf Lager

- 14000 ltr., Tandem

### PFW 10600

bei uns auf Lager

- 10600 ltr., Tandem

### PFW 18000

- 18000 ltr., Tandem



## Abdecksysteme

### Abrollplane mit Gestell von 4,7 mtr. bis 7,5 mtr.

- für alle Kipper geeignet  
(unabhängig von Fabrikat und Typ)
- robuste Plane
- schnelles und einfaches Öffnen  
der Spanngummis

### Abdecksystem SpeedCover 4,5-6,5 mtr. oder 6,5-8,0 mtr.

- mechanisch oder hydraulisch
- mit PVC-Netz, schneller Bewegungs-  
ablauf

### Hubdach Toplift

von 6,10 mtr. bis 10,10 mtr.

- innerhalb von 10 Sek. automatisches  
hydraulisches Öffnen und Schließen  
mit reißfester Gewebeplane



Landtechnik  
**MALZER**

Ihr Ansprechpartner  
**Josef Käs**  
0171-3134368

## im Geräteprogramm 2012 auch erhältlich:

Arbeitsbühnen, Schaufeln, (Schnee-)  
schilder, Salzstreuer, Ballenzangen, (Silier-,  
Stallung-)gabel, Mischmeister, Kehrma-  
schinen, Profiwalze, Abdecksysteme

## SCHUITEMAKER Rapide

**Schuitemaker**

- der einzig wahre Mehrzweckwagen auf dem Markt
- kompakte Bauweise
- hohe Schnittqualität
- Ladevolumen 30 - 57 m<sup>3</sup>, für moderne Viehhalter und professionelle Lohnunternehmen

bei uns auf Lager



## STRAUTMANN Super-Vitesse CFS

**straumann**

- Kurzschnitt-Ladewagen
- CFS-Ladeaggregat – optimales Laden unter allen Bedingungen
- Leistungsfähiger Förderrotor mit spiralförmig angeordneten Zinkenreihen für ein gleichmäßiges Drehmoment ohne Kraftspitzen
- Ladevolumen 25 - 50 m<sup>3</sup>
- 36 - 45 Double-Cut-Messer (je nach Typ)

bei uns auf Lager



## BOGBALLE Düngerstreuer - intelligentes Streuen

**boqballe**

- von 700 - 4050 ltr.
- beste DLG Prüfergebnisse
- einfache Bedienbarkeit
- beste Wiegetechnik auch am Hang
- verschiedene Modelle bei uns auf Lager

bei uns auf Lager



## HARDI Spritze Ranger

**HARDI**

- Polyethylenbehälter 2500 ltr.
- Spülwasserbehälter 250 ltr.
- Injektoreinspülschleuse 25 ltr.
- 21 mtr. Pro-Gestänge mit 7 Teilbreiten
- Transportbreite 2,55 mtr.
- Spritzen von 400-7000 ltr. u. von 6-42 mtr. erhältlich

bei uns auf Lager



## MX-Frontladertechnik

**MX**

mehr als nur ein Frontlader

... passend für „fast“ jeden Schlepper von 35 - 250 PS, auch als Nachrüstung. (fragen Sie uns!!)



Wirtschaftliche Lösungen, die in der Praxis überzeugen - Tag für Tag:

Stallungstreuer · Universalstreuer  
Lade- und Silenwagen · Hackseltransportwagen  
Überladewagen · Vario-Wechselsysteme  
Sondermaschinen

Qualität  
„Made in Goldenstedt“

**BERGMANN**  
die Spezialisten

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik  
Hauptstrasse 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany  
Fon: 04444 - 20 08-0 · Fax: 04444 - 20 08 88 · www.bergmann-goldenstedt.de

## EiFo Forsttechnik - Seilwinde

- von 4 to. - 8,5 to. Zugleistung
- bei uns auf Lager: Ecoline SW500, 5 to. Zugleistung, Rückeschild 1,50 mtr., Forstseil 60 mtr., 11 mm Schlaufe
- bei uns auch erhältlich: Säge-Spaltautomaten, Forstanhänger und Kräne, Holzspalter und -hackschnitzler

bei uns auf Lager



## Innenwirtschaft und Stallbau

Die Firma JOZ stellt den neuen **computer-gesteuerten Spaltenroboter** exklusiv bei uns vor.

Der **vollautomatische Melkroboter Merlin** steht bei uns zur Besichtigung bereit und kann durch die Melksimulation noch besser veranschaulicht werden.

Bei der Ausstellung am 1. und 2. Dezember werden die Ansprechpartner der Firmen JOZ, Lemmer-Fullwood, Urban und Schauer für alle Fragen zur Verfügung stehen.

## JOZ Spaltenroboter

- saubere trockene Klauen
- saubere Boxen
- weniger arbeitsintensiv
- reinigt die besagte Spaltenfläche
- hohe Leistung
- äußerst robust



Ihr Ansprechpartner  
**Harald Püschner**  
0171-5449761



Nach Absprache mit unserem Verkaufsberater Harald Püschner kann der Spaltenroboter im Einsatz bei der Familie Gollwitzer besichtigt werden.

**LEMMER  
FULLWOOD**  
www.lemmer-fullwood.com



Rotary-Melken



Qualitätsmilch kühlen



Komfortabel Melken



Automatisch Melken



Automatisiert Beobachten

**Kälber füttern?**  
Das macht Mama!

**Urban**  
FÜTTERUNGSTECHNIK  
speziell für Kälber

Mehr zu unserer hocheffektiven automatischen Kälberfütterung:  
TELEFON 0 44 84 / 93 80-0  
ODER www.UrbanOnline.de

**Hallenbau  
Stallbau  
Photovoltaik**

- Beratung
- Fertigung
- Planung
- Montage

D-86807 Buchloe  
Tel. 0 82 41 / 96 82 - 0  
www.hoermann-info.com

**HÖRMANN** SO JAHRE  
Hallen Stallbau Energie

**Schweine-stall-Systeme**

**NEU:** Umrüslösungen für die Sauen-Gruppenhaltung!

Schauer Vertriebs GmbH, D-94060 Pocking  
Verkauf - Service - Montage:  
Hr. Rüttinger, T. 0 172/86 68 376  
www.schauer-agrotronic.com

**SCHAUER**  
PERFECT FARMING SYSTEMS

**Ihr Fachhändler für Husqvarna vor Ort mit großer Auswahl und Fachberatung!**

**ST 121 E**

- LCT208
- Arbeitsbreite: 54 cm
- Einstufensystem
- Einzugsschneckenantrieb
- Elektrostarter

**Preis: 679,00 EUR \***



**5524 ST**

- Briggs&Stratton 800 Series
- Arbeitsbreite: 61 cm
- Zweistufensystem

**Preis: 1.359,00 EUR \***



**ST 261 E**

- Briggs&Stratton 1150 Series
- Arbeitsbreite: 76 cm
- Zweistufensystem
- Elektrostarter
- Servolenkung

**Preis: 1829,00 EUR \***



**ST 268 EP**

- Briggs & Stratton 1450 Series
- Arbeitsbreite: 68 cm
- Zweistufensystem
- Elektrostarter
- Servolenkung

**Preis: 2.479,00 EUR \***



**UMTAUSCHAKTION 130,00 EUR für Ihre alte Motorsäge!!**

Wir führen  
**HUSQVARNA Motorsägen**  
von 1,4 kw bis 6,2 kW  
Da ist für jeden, von Hobby-  
förfster bis Profiwaldarbeiter,  
etwas dabei.

**Husqvarna 545**

- leistungsstark und effizient
- einzigartige X-Torq  
Motortechnologie
- 50,1 cm<sup>3</sup>, 2,5 kW, 4,9 kg
- Schwertlänge 38 cm



**PREIS: 699,00 EUR \***

**Original Husqvarna  
Schutzkleidung**

bei uns erhältlich in den  
Größen 44 bis 62

**Automower**



**Aktionspreise  
gültig bis 31.12.2012**

**305** bis 500 qm

**Preis: 1.499,00 EUR \***

**220AC** bis 1800 qm

**Preis: 2.349,00 EUR \***

**230ACX** bis 3000 qm

**Preis: 2.849,00 EUR \***

**265ACX** bis 6000 qm

**Preis: 4.599,00 EUR \***

**Rasenmäher**



**LC48V**

- Leistung: 2,4 kW
- Schnittbreite: 48 cm
- Variable Geschwindigkeit

**Sonderaktionspreis: 610,00 \***

**LC48VE**

- Leistung: 2,4 kw
- Schnittbreite: 48 cm
- Variable Geschwindigkeit
- Elektrostarter

**Sonderaktionspreis: 699,00 \***

**Hochentaster 327PT5S**

- Leistung: 0,9 kW
- Gewicht: 7,1 kg
- Gesamtlänge: 3,66 mtr.
- teleskopierbar

**Sonderaktionspreis: 770,00 EUR \***



**Aufsitzmäher**



**CTH174**

- Leistung: 8,8 kW
- Schnittbreite: 97 cm
- Grasfangboxvolumen: 220 ltr.

**Sonderaktionspreis: 2.800,00 \***

Mögliche Winterausrüstung:  
Schneeketten, Schneeschild,  
Schneefräse, Salzstreuer

**JOHN DEERE – Aufsitzmäher X155R**



- Leistung: 12,5 kW
- Schnittbreite: 1,07 mtr.
- Grasfangboxvolumen: 300 ltr.

**Angebotspreis: 4.199,00 EUR \***

Mögliche Winterausrüstung:  
Schneeketten, Schneeschild,  
Schneefräse, Salzstreuer



Ihr Ansprechpartner  
**Volker Brodmerkel**  
09633-4000354



**WIR  
GRATULIEREN**

dem Brautpaar Katrin Pöllmann und Siegfried Heinlein recht herzlich und wünschen alles Gute für die Zukunft.



HOCHZEIT



Der jüngste JOHN DEERE-Fan der Familie Knodt!

Am 23.03.2012 besuchte uns die Gruppe LiMo140 der Fa. JOHN DEERE. Diese Gruppe besteht aus Mitarbeitern, die in Mannheim arbeiten. Sie hatten den Auftrag den Null-Fehler-Schlepper JD 6230 Premium der Familie Matthias Knodt in Geiselhof zu produzieren. Ziel der Gruppe war es Produktkenntnisse zu vertiefen, erfolgreiche Teamarbeit leben und Hintergrundwissen zu sammeln.

Wir bedanken uns für den Besuch und die Gastfreundlichkeit der Familie Knodt.

**Werkstattangebot**

**Kundendienst zum Sonderpreis vom 01.12.2012-28.02.2013**

Arbeitslohn ./. 10%  
Filter Listenpreis ./. 15%  
Öle und Fette zum Sondernettopreis  
z.B. HY-Gard á Liter 3,20 € statt 3,61 €  
(zzgl. der gesetzl. MwSt.) bzw. zu stabilen Preisen bis zum Ende des Werkstattangebots.

Vereinbaren Sie mit uns einen Werkstatttermin:  
09633/4000-353

**Neue Ansprechpartner im Verkauf und Service**



**Sven Krüger**  
Außendienstmitarbeiter

Seit September 2012 berät SIE Sven Krüger im Außendienst. Durch seine fundierte Ausbildung als

Mechaniker für Land- und Baumaschinen-technik kann er SIE kompetent für alle führenden Marken, wie John Deere, Kuhn und Fliegl beraten.  
Mobil erreichbar unter: **0151/61039512**



**Jana Schüler**  
Auszubildende zur Bürokauffrau/Lageristin

Seit August 2012 unterstützt sie unser Ersatzteil-Service-Team und berät SIE an der ET-Theke.