

Landtechnik MALZER



Weihnachtsausstellung 30.11./01.12.2019



Samstag, 30.11.2019

von 10-16 Uhr

- > Kaffee und Kuchentheke, warme Würstchen mit Semmel
- > **Informations- und Praxistag:** Vorführung Hakki-Pilke, Rückewagen mit Kran, Holzhäcksler JD Schlepper 6250R mit CommandPRO Joystick

Sonntag, 01.12.2019*

von 10-17 Uhr

- > Frührschoppen mit Weißwürste
- > Mittagessen ab 11:30 Uhr: Schweinebraten mit Knödel und Kraut
- > Zoigl und Bratwürste, Kaffee und Kuchentheke
- > Für die Kleinen: Hüpfburg, Malen, Zauberer Franz und Nikolausbesuch

* Sonntag: keine Beratung, kein Verkauf



SCHLEPPER

DER NEUE 6M!

LEICHT - KOMPAKT- WENDIG

Radstand 2,40m - 4,35m Wenderadius
 größte Nutzlast seiner Klasse
 alles im Blick - durch abgeschrägte Motorhaube

NEUHEITEN

Kabine
 Eckpfostendisplay
 Lenksäule
 CommandArm kompakt



mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
6090M	114PS	84kW
6100M	125PS	92kW
6110M	135PS	99kW
6120M	145PS	107kW

mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
6130M	156PS	115kW
6140M	166PS	122kW



Serie 5E

- > 3-Zyl. PowerTech M-Motor mit 2,9l
- > 9V/3R, 12V/12R, 24V/12R PowrReverser
- > Kabine oder offene Plattform

mögliche Modelle	Nennleistung	
5050E	49PS	36kW
5058E	60PS	44kW
5067E	68PS	50kW
5075E	75PS	55kW



Serie 5M

- > 3- oder 4-Zylinder JD Power Tech E
- > 16V/16R oder 32V/16R Powr Reverser

mögliche Modelle	Maximalleistung	
5075M	75PS	55kW
5090M	94PS	69kW
5100M	104PS	77kW
5115M	120PS	88kW

Serie 5R

- > 4-Zyl., 4,5l, JD PowerTech PWX Motor
- > Getriebe: CommandQuad, Command 8
- > neu jetzt auch mit AutoTrac und variable Lenkübersetzung (VRS)

mögliche Modelle	Nennleistung mit TPM	
5090R	100PS	74kW
5100R	110PS	82kW
5115R	125PS	92kW
5125R	135PS	99kW

SCHLEPPER

DER NEUE 6M!

- > 4 Zyl., 4,5l, oder 6 Zyl., 6,8l JD PowerTech EWL, PowerTech PSS, Power Tech PVS
- > Getriebe: PowrQuad Plus, AutoQuad Plus, AutoQuad Plus EcoShift, CommandQuad Plus, CommandQuad Plus EcoShift



mögliche Modelle	Maximalleistung	
6145M	161PS	118kW
6155M	172PS	126kW

mögliche Modelle	Maximalleistung	
6175M	194PS	143kW
6195M	216PS	159kW

Serie 6R

- > 4-Zyl., 4,5l oder 6-Zyl., 6,8l, JD PowerTech PSS, PowerTech PVS
- > Getriebe: PowrQuad Plus, AutoQuad Plus, AutoQuad Plus EcoShift, DirectDrive (Modellabhängig), AutoPower

mögliche Modelle	Nennleistung mit IPM		mögliche Modelle	Nennleistung mit IPM	
6110R	130PS	96kW	6175R	215PS	158kW
6120R	140PS	103kW	6195R	235PS	173kW
6130R	150PS	110kW	6215R	255PS	188kW
6135R	165PS	122kW	6230R	280PS	206kW
6145R	185PS	136kW	6250R	300PS	221kW
6155R	195PS	144kW			



Serie 7R

NEU

- > 6-Zylinder PSS-/PVS-Motor, 6,8l, 9,0l
- > Getriebe: e23 mit Efficiency Manager, AutoPower
- > größte und leiseste Kabine am Markt

mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
7R 250	290PS	213kW
7R 270	305PS	224kW
7R 290	332PS	244kW
7R 310	352PS	259kW
7R 330	373PS	274kW



ab 2020 erhältlich

Serie 8R

NEU

- > auch als Raupenfahwerk erhältlich
- > 6-Zylinder PVS-Motor, 9,0 l
- > Getriebe: 16/5 PowerShift, e23 mit Efficiency Manager, AutoPower
- > größte und leiseste Kabine am Markt

mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
8R 280	326PS	240kW
8R 310	357PS	263kW
8R 340	388PS	285kW
8R 370	420PS	309kW
8R 410	458PS	337kW



MÄHDRESCHER/HÄCKSLER

Abb. MD T660



W-Serie

- > 6-Zyl., JD PowerTech PSV Motor
- > Korntank 5.400-11.000l
- > max. Leistung: 157-285kW, 215-387PS

T-Serie

- > 6-Zyl., JD PowerTech PSS Motor
- > Korntank 8.000-11.000l
- > max. Leistung: 224-335kW, 305-455PS

Mähdrescher-Hochleistungsschneidwerke

- > Modelle: 600R, 600X, 600F, 700D, 600/700PF, 700FD
- > Schnittbreite: 4,90 - 13,70m
- > opt. Bandschneidwerk

S700-Serie

- > 6-Zyl., JD PowerTech PSS Motor
- > Korntank 10.600-14.100l
- > max. Leistung: 285-460kW, 387-625PS

Abb. Häcksler 9900i



Serie 8000

- > 9l, JD PowerTech PSX Motor, 13,5 l, JD PowerTech PSS Motor
- > max. Leistung: 279-460kW, 380-625PS
- > Trommelgehäusebreite: 686mm

Serie 9000

- > 13,5l JD PowerTech PSS Motor, 24,2 l Liebherr Motor
- > max. Leistung: 460-713kW, 625-970PS
- > Trommelgehäusebreite: 850mm

Erntevorsätze

- > Pick-up 6X9 (Gras), Arbeitsbreite: 2,56-4,15m
- > Profi Cut (GPS), Arbeitsbreite: 5,30/7,00m
- > Maisgebiss 300plus, Arbeitsbreite: 7,50/9,00m
- > Maisgebiss 400plus, Arbeitsbreite: 6,00-9,00m
8, 10 oder 12 Reihen

HarvestLab 3000

- > Agrar-Management-Systemlösungen
- > Analyse unterschiedlicher Bestandteile im Erntegut oder der Gülle
- > automatische Schnittlängen Anpassung während der Ernte
- > Verwendung als stationäre Einheit zur Vor-Ort-Analyse

PRESSEN/SPRITZEN

Ballenpressen mit variabler Kammer V400

- > Ballen Ø 0,85-1,85m, b 1,21m
- > Pick-up 2,00-2,20m, MaxiCut
- > mit Riemenbänder

Ballenpressen mit fester kammer F400

- > Ballen Ø 1,20-1,50m, b 1,20m
- > Pick-up 1,50-2,20m, MaxiCut

F441M Multi Crop

- > MaxiCut, 7 Presskammerwalzen

ab Frühjahr 2020
bei uns auf Lager

Großpackenpressen L1500

- > Einachs- oder Tandemachse
- > Ballen b 80-120cm, h 70-90cm, l 60-300cm
- > Pick-up Arbeitsbreite: 2,30m
- > Vorbauhäcksler
- > ISOBUS-Steuerung
- > integrierte Ballenwaage



Abb. JD6175R + C441R

Kombipressen C400R

- > Einachs- oder Tandemachse
- > Ballen Ø 1,25-1,35m, b 1,21m
- > Pick-up 2,20m
- > 17 Presskammerwalzen, opt. 18
- > ISOBUS-Steuerung
- > Wechseln von Garn- auf Netzbindung auf Knopfdruck

Serie M700/M700i

- > Gestänge: 18-30m
- > Nennvolumen Behälter: 2400-4000l
- > Gestängehöhe 48-224cm
- > Deichsellenkung mit Vorgewende-Management

Serie M900/M900i

- > Gestänge: 24-40m
- > Nennvolumen Behälter: 4400-6200l
- > Gestängehöhe: bis 200cm
- > 2/3-fach geklappte Gestänge



Abb. Spritze R900i

Serie R900i

- > Gestänge: 24-40m
- > Nennvolumen Behälter: 4400-6200l
- > Gestängehöhe: bis 200cm
- > automatische Reinigung

Selbstfahrende Feldspritze R4040i/R4050i

- > Spritzgestänge aus Carbon: 24-36m
- > Nennvolumen Behälter: 4000/5000l
- > 6,8l JD PowerTech PSS Motor, 6 Zylinder
- > max. Leistung: 190kW/255PS
- > hydr. Spurweitenverstellung
- > 360° Rundumsicht



AMS - AGRAR-MANAGEMENT-SYSTEMLÖSUNGEN

StarFire 6000

- > 3 versch. Signalgenauigkeiten
- > SF1: +/- 15cm
- > SF3: +/- 3 cm
- 9-monate Wiederholbarkeit der Lenksystemspuren im Acker
- > RTK: +/- 2,5 cm
- langfristige Wiederholbarkeit der Lenksystemspuren im Acker



BLEIBEN SIE IN DER RICHTIGEN SPUR!



Display 4240/4640

- > Touchscreen, Größe: 7" und 10"
- > universell einsetzbar
- > ISOBUS-fähig
- > bis zu 4 Kamera-Eingänge
- > Display-Fernzugriff möglich



Lenkrad ATU3000

- > für Fremdfabrikate oder nicht vorbereitete JD-Schlepper
- > lenkt selbstständig

FARMSIGHT

- > Fernüberwachung Ihres Fuhrparks durch den Vertriebspartner
- > vermindert das Risiko von Ausfallzeiten
- > fernunterstützte Maschineneinstellung
- > Verbindung mit dem Display der Kabine Ihrer Maschinen
- > vereinfacht die Kommunikation bei Problemen mit dem Vertriebspartner

iTec™ Pro


- > vollautomatisches Wenden am Vorgewende



MachineSync


- > koordinierte Nutzung von zwei oder mehr Maschinen auf einem Feld z.B. Abtanken eines Mähdreschers während der Fahrt

Scannen Sie den QR-Code!
Hier finden Sie weitere Erklärungen und informative Videos!



Remote Display Access (RDA)

- > Displayfernzugriff
- > direkte Verbindung zum Bildschirm Ihrer Maschine
- > Ansicht über Handy, Tablett und PC möglich



MyJohnDeere

- > Internetportal für Produkt und Dienstleistungen und Maschinenverfügbarkeiten des Betriebes
- > Organisation der Feldarbeit

GRÜNLAND- UND FÜTTERUNGSTECHNIK



Mähwerk **NEU**
GMD 285-315-355

- > Heckanbau, Arbeitsbreite: 2,80-3,10-3,50m
- > Anzahl Mähscheiben mit Scheibenschutz-Gleitsohlen: 7-8-9
- > ohne Innenschuh (Verstopfungsfrei)



Mähwerk **NEU**
GMD 3123F

- > Frontanbau, Arbeitsbreite: 3,10m
- > 7 Mähscheiben mit Scheibenschutz-Gleitsohlen
- > Mähbalken Optidisc Elite -NEU-



Kreiselheuer
GF8712-10812

- > Arbeitsbreite: 8,70-10,80m
- > Anzahl Kreisel: 8-10
- > Anzahl Zinkenarme: 6
- > Streuwinkleinrichtung 2-fach



Kreiselschwader **NEU**
GA 6930-7530

- > Arbeitsbreite: 1 Schwad: 6,3-6,90m
- > 2 Schwade: 6,80-7,40m
- > Anzahl der Kreisel: 2, Ø 2,90-3,20m
- > mit seitlicher Schwadablage



Kreiselschwader **NEU**
GA 13031

- > Arbeitsbreite: 8,40-12,50m
- > Anzahl der Kreisel: 4, Ø 3,20m
- > mit mittiger Schwadablage
- > gleiche Leistung - einfachere Bedienung



Bandschwader **NEU**
Merge Maxx 760/950/1100

- > Arbeitsbreite: 7,50-11,00m
- > mittige oder seitliche Schwadablage
- > 2 Pick-ups und Futtertransportbänder

Futtermischwagen **Profile 15.2 CS** selbstf. Futtermischwagen **SPV Power 14.1 DL**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > Fassungsvermögen: 15m³ > 2 vertikale Mischschnecken > 6 Messer pro Mischschnecke > integrierter Überlaufriem > integr. Fahrgestell mit 3 Wiegestäben > PVC-Querförderband vorne rechts/links | <ul style="list-style-type: none"> > Fassungsvermögen: 14m³ > 1 vertikale Mischschnecke mit 6 Messer > Hochleistungsfräse 120PS, Entnahmebreite: 2m, -höhe: 5,20m > 4-Zyl. Motor > ausfahrb. PVC-Austrageband, hinten |
|--|--|



Vorführmaschinen bei uns auf Lager
Vereinbaren Sie noch heute einen Vorführtermin!

BODENBEARBEITUNG UND SAATTECHNIK



Pflüge **NEU**
Vari-Master L On-Land

- > 4-6 furchig
- > mit hydr. Nonstop-Steinsicherung
- > On-Land Verfahren, erlaubt breitere Bereifung oder Raupenlaufwerke ohne Fahren in der Furche



Zinkengrubber
Cultimer L4000-6000

- > Arbeitsbreite: 4,00-6,00m
- > Anzahl Zinken: 13/16/19
- > Anzahl Einebnungsscheiben: 10/12/14



Kreiseleggen **NEU**
HR 1020-1030-1040

- > Arbeitsbreite: 3,00-8,00m
- > Duplex-Wechselradgetriebe
- > mehr Bedienmöglichkeiten
- > hydr. verstellb. Arbeitstiefe



Sämaschinen, mechanisch

Integra 3003-4003

- > Arbeitsbreite: 3,00-4,00m
- > Behältervolumen: 600 opt. 900/1200
- > Säschiene Reihenzahl: 20/24/28/32
- > 2-reihig angeordnete Scheibenschare

Sitera 3000-4000

- > Arbeitsbreite: 3,00-4,00m
- > Behältervolumen: 780-1080l opt. 1080-1480l
- > Säschiene Reihenzahl: 20/24/28/32
- > Seedflex-Doppelscheibenschare mit Tiefenführungs- und Andruckrollen



Sämaschine, pneumatisch

Venta 1010-1020-1030

- > Arbeitsbreite: 3,00-4,00m
- > Behältervolumen: 1500-1800l
- > Säschiene Reihenzahl: 20/24/28/32
- > Schleppschare, 3-reihig Doppelscheibenschare, 2-reihig Seedflex-Doppelscheibenschare, 2-reihig, mit Parallelogrammaufh.



Spritze Omnis RHX

- > Gestänge: 15m
- > Behältervolumen: 800l opt. 1000/1200l
- > autom. Hangausgleich durch Trapezpendelsystem
- > elektr. Fernbedienung



Espro 6000R

- > Arbeitsbreite: 6,00m
- > Behältervolumen: 3500l
- > Anzahl Bodenlockerungsscheiben: 48 auf 2 Reihen
- > Säschiene Reihenzahl: 40
- > Crossflex-Säelement mit hydr. Einstellung von Schardruck und Tiefenbegrenzung

Weitere Ausführungen und individuelle Angebote erhalten Sie bei unseren Verkaufsberatern!

NEUHEITEN

Abschiebewagen

- > zul. GG 11-40 to.
- > Anbaugeräte: Streuwerk, Überladeschnecke, Abdecksysteme,...

Kipper

- > Dreiseiten-, oder Muldenkipper
- > zul. GG 8-33 to.
- > Anbau: Steigleiter mit Podest, Überladeschnecke, Abdecksysteme

Güllefässer

- > Vakuump-, Pump- und Schleuderfass, 3.000-30.000l

Gülletechnik

- > Schnecken-, Scheibenschlitz- und Schleppschuhverteiler, Scheiben- und Güllegrubber

Hundegang-Fass

NEU

Twin-Düse

zu Schleppschuhverteiler

NEU

Schneckenverteiler


NEU

FlexFlow

- > bodenschonend
- > Hundegang wird durch Dreheinrichtung an der Achse erzeugt
- > kpl. spurversetztes Fahren
- > gerades Bearbeiten mit Anbaugerät durch Anbringen am Drehpunkt der Achse
- > Hundegang auch bis zu einer Reifengröße von 900/60R32 möglich

- > deutlich weniger Futtermverschmutzung
- > höhere Effizienz bei Gülleausbringung
- > Fabelhafte Quer- und Längsverteilung
- > Steigerung der Substratinfiltration

- > exaktes Dosieren der Gülle
- > verschiebbare Unterwanne
- > ermöglicht variable Ausbringmengen durch vergrößern und verkleinern der Ausflusslöcher
- > keine Mengenregulierung über Geschwindigkeit mehr nötig
- > für alle Formen von Gülle oder Gärresten geeignet



Ballenwagen „Picker“

- > frontale Aufnahme der Ballen
- > L-förmiger, teleskopierbarer Schwenkarm
- > Förderband aus Gummi
- > revolutioniert den Stroh- und Silageballentransport



NEU

Kehrbesen „Löwe“

- > einfach sauber für jeden Einsatz
- > kehren und schieben in einem Arbeitsablauf
- > beste Kehrleistung für fast alle Materialien
- > einfacher Anbau an: Staplerzinken, Euronormaufnahme und Schaufel



NEU

BODENBEARBEITUNG



Bluepower

Scheibenegge, leicht

- > Arbeitsbreite: 2,00-6,00m
- > ab 4,00m hydr. klappbar
- > 20-48 Scheiben



Kobalt

Federzahnegge

- > Arbeitsbreite: 3,00-5,00m
- > ab 4,00m hydr. klappbar
- > 19-35 Federzinken



Culti II

Schwergrubber

- > Arbeitsbreite: 2,60-5,00 m
- > ab 4,00 m hydr. klappbar
- > 8-18 Zinken
- > autom. Steinsicherung

Titanium

Scheibenegge, schwer

- > Arbeitsbreite: 2,50-6,00m
- > ab 4,00 m hydr. klappbar
- > 20-48 Scheiben

Walzenübersicht, kompatibel mit allen Agripol Geräten

- > Dachringwalze
- > Stahlringwalze
- > Rohrstabwalze
- > Federstempelwalze
- > Packerwalze
- > Gummiwalze

LADER



KRAMER



Abb. KL10.5

Teleskopradlader KL30.8T

- > Motor: Deutz TCD2.9 L4
- > Leistung: 55,4kW/74PS
- > 20km/h
- > Schütthöhe 4,10m
- > Stapelhöhe 4,47m
- > Nutzlast: 2,0to. (eintelekopiert)



Abb. KL60.8

Radlader KL10.5

- > Motor: Yanmar 3TNV88
23kW/31PS, 20km/h
- > Überladehöhe: 2,69m
- > Stapelhöhe: 2,68m
- > Kipplast (Schaufel): 1,08to.
- > Nutzlast: 1,25m-650kg



Abb. KL30.5T

Radlader KL60.8

- > Motor: Deutz TCD 4.1, 120kW/
156PS, 20km/h, opt. 30, 40km/h
- > Kipplast (Schaufel): 5,6to.
- > Nutzlast: bis 4,2to.



Abb. KT276

Teleskoplader KT276

- > Motor: Kohler KDI2504 TCR
55,4kW/75PS
- > max. Stapelhöhe: 5,73m
- > Nutzlast bei max. Stapelhöhe: 1to.
- > max. Reichweite: 3,15m
- > Reichweite bei max. Nutzlast: 1,40m



optional zu vielen Kramer Ladern:
Zulassung als Zugmaschine

Weitere Ausführungen von Kramer Ladern und individuelle Angebote erhalten Sie bei unseren Verkaufsberatern!

GARTENTECHNIK



Akku-Trimmer 115iL

- > Gesamtlänge: 1,23-1,75m
- > Schneidedurchmesser: 330mm

Preis, brutto: 279,00 €

inkl. 1x Akku und Ladegerät



Abb. ähnlich

Akku-Hochentaster 115iPT4

- > max. Reichweite bis zu 4m
- > 2-Bürsten-Motor

Preis, brutto: 279,00 €

inkl. 1x Akku und Ladegerät



Hochdruck- reiniger PW 350

- > max. Druck: 150bar
- > Motorleistung: 2100W
- > Schlauchlänge: 9m

Preis, brutto: 349,00 €



Automower

- > maximale Flächenkapazität: 600-5000m²
- > Flächenleistung je Stunde: 43-208m²
- > opt. mit Allradantrieb, Automower Connect

Preis, brutto: ab 999,00 €



Rider R320AWD

- > Motor B&S Endurance Series 500 ccm
- > Leistung: 10,2kW/13,5PS
- > Getriebe: hydrostatisch (stufenlos)
- > Schnittbreite: 94-112cm, Schnitthöhe: 25-75mm
- > Höhenverstellung: 10-fach, Bodenfreiheit: 85mm
- > Geschwindigkeit: 0-9 km/h
- > BioClip (Mulchkit), Heckauswurf, Allradantrieb

Preis, brutto: 5.899,00 €



Abb. ähnlich

Rasentraktor solo by AL-KO T 22-103.9

- > Motor: AL-KO Pro 700
- > Leistung: 13kW/17,5PS
- > Schnittbreite: 103cm
- > Schnitthöhe: 30-80mm

Preis, brutto: 2.849,00 €

FORSTTECHNIK



Palms Forstanhänger FA 3,65

- > Ladevolumen 1,20 Rm
- > max. zul. GG 10t.
- > Komfort-Bedienstand, Beleuchtung
- > 4 Paar drehbare Rungen
- > Bereifung 400/60

mit Kran FKD 10,20

- > max. Reichweite 6,80m
- > Kranlänge 6,50m
- > 4-Zylinder Schwenkwerk
- > Zange 015 1160mm
- > Rotator 3t mit Welle
- > FD-Abstützung
- > EHB-Steuerung

Preis, brutto: 20.800,00 €



Fliegl Astsäge

- > 3-Blatt oder 4-Blatt
- > mit seitlichem Aushub
- > zum Anbau an Rad- oder Teleskoplader, Euroaufnahme
- > opt. elektr. Steuerblock, Funksteuerung, Kontergewicht, Neigevorrichtung, Überlastsicherung



Kretzer Trommelsäge

- > Sägeblatt: 600, 700, 750
- > Förderband: 4,40-4,80m
- > Schnittlänge: 20-50cm
- > Antrieb: Zapfwelle, Elektro, kombiniert oder Benzinmotor



Abb. ähnlich

Königswieser Seilwinde KGD 550 EH/SA

- > Zugkraft 5,5t
- > hydr. Seilausstoß
- > Schildbreite 1,50m
- > Seil 11mm/70m
- > mit Eintrommel-Funkanlage KGD103

Preis, brutto: 5.990,00 €



Motorsäge 120 MARK II

- > Schienenlänge: 14"
- > Hubraum 38,2cm³
- > Leistung: 1,4kW/1,9PS

Preis, brutto: 179,00 €



Motorsäge 135 MARK II

- > Schienenlänge: 14"
- > Hubraum 38cm³
- > Leistung: 1,6kW/2,1PS

Preis, brutto: 269,00 €



Motorsäge 545 MARK II

- > Schienenlänge: 15"
- > Hubraum 50,1cm³
- > Leistung: 2,7kW/3,6PS

Preis, brutto: 869,00 €


INNENWIRTSCHAFT

LEMMER FULLWOOD

Zuverlässig werden Sie sofort über aktuelle Ereignisse informiert. Präzise Alarmierungen geben Sicherheit für Tier und Mensch. Sie können immer rechtzeitig reagieren, wenn Ihr Tier Ihre Unterstützung braucht.

KEINER weiß mehr über Ihre Kühe!

FULLEXPERT - optimiertes Herdemanagement für jeden Betrieb - auch ohne den Einsatz von Milchmengenmessung.



Kälber Fütterungstechnik

Alma Pro

Milk Shuttle



- > artgerechte und individuelle Fütterung
- > konstante Temp. und Konzentration der Milch
- > für Klein- und Großgruppen

- > 3 Räder für optimale Beweglichkeit und Geländegängigkeit
- > Stop-Automatik - für sichere Parkposition auch auf Anhöhen
- > opt. mit Antrieb, Reinigungsdüse



Stalltechnik

Spaltenroboter

Futteranschieber
Moov



- > reinigt die Spaltenfläche, Vorwarte Hof,...
- > Strecken frei programmierbar
- > opt. mit Wassertank und Hubgerüst
- > saubere, trockene Klauen

- > Erhöhung der Futteraufnahme - trägt zur Steigerung der Milchproduktion bei
- > mehr Ruhe in Ihrer Herde
- > einfach und benutzerfreundlich
- > Futter rund um die Uhr
- > erhebliche Verringerung des Arbeitsaufwandes



Hedemann Silo Typ A

- > Ø 2,05-2,48m, Höhe: 4,36-10,08m, Inhalt: 6-31m³
- > Auslaufhöhe: 0,90m
- > solider Windverband für einen sicheren Stand bei Befüllung, Lagerung und Entnahme
- > opt. mit Fördertechnik

weitere Ausführungen auf Anfrage



Mammut Siloverteiler

- > Trommelbreite: 1,73-2,80m
- > optimale Verteilung von großen Silagemengen
- > homogene Verdichtung und Vorbeugung von Gärverlusten
- > opt. mit Wasser befüllbar (Fox Titan, Fox Gigant)

Mammut Silozange Silo Cut

- > Arbeitsbreite: 0,90-2,40m
- > Volumen: 0,5-2,60m³
- > für Heck- und Frontanbau
- > saubere Schnittfläche für ein erstklassiges Futter





bogballe

Bogballe Düngerstreuer

- > Streubreite: 10-42m
- > Kapazität: 700-5550l
- > Wiegeeinrichtung bereits ab 10m Streubreite
- > einfachste Einstellung
- > einzigartiges Streusystem
- > modular aufbaubar
- > ISOBUS-Steuerung

Winter-Werkstatt-Angebot



Schlepper-Kundendienst bis zum 28.02.2020 (nur bei Kundendienst in der Werkstatt)

- > Arbeitslohn ./ 10%
- > Filter Listenpreis ./ 15%
- > Öle und Fette zum Sonderpreis
z.B. HY-Gard á ltr. 3,00€ statt 3,36€
zzgl. MwSt. bzw. zu stabilen Preisen bis zum Ende des Werkstattangebots

Ansprechpartner:
Volker Brodmerkel 09633/4000354
vb@malzer-landtechnik.de

Ersatzteil-Winterbestellung



auf alle Ersatz- und Verschleißteile* von JOHN DEERE - 20% Rabatt

- > Bestellung muss bis spätestens 20.12.2019 eingegangen sein
 - > Lieferung der Ersatzteile im Frühjahr 2020
- *ausgenommen Filter und Schmierstoffe

Ansprechpartner:
Volker Brodmerkel 09633/4000354
vb@malzer-landtechnik.de



auf alle Ersatz- und Verschleißteile* von KUHN - 19% MwSt. geschenkt*

- > Bestellung muss bis spätestens 10.12.2019 eingegangen sein
 - > Lieferung der Ersatzteile im Frühjahr 2020
- *aus rechtlichen Gründen sind im Endpreis 19% MwSt. enthalten!

Ansprechpartner:
Bernd Riedel 09633/4000353
bernd.riedel@malzer-landtechnik.de



Nass-/Trockensauger Aero 21-21 PC Inox

- > Luftmenge 3600l/min
- > Leistung Pmax 1250W
- > Arbeitsgeräusch 64db
- > Behälter aus Edelstahl, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Schlauchhalterung, Vlies-Filtersack, Behälter mit Handgriff

Preis, brutto: 250,00 €



Kehrmaschine SW200

- > Antriebsart: manuell
- > Arbeitsbreite: 70cm mit rechtem Seitenbesen
- > Kehrgutbehälter 38l
- > werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung, einstellbarer Seitenbesen, große Räder, einstellbarer/umklappbarer Schubbügel

Preis, brutto: 520,00 €



Hochdruckreiniger, mobil Kaltwasser-Heißwasser

- > Druck: 110-220bar
- > Pumpendrehzahl: 1450-2800U/min
- > Wassertemperatur: 30-90°/150°

D-PG 140.4-9 X-tra
Druck: 140bar
Preis, brutto: 349,00 €

E 150.2-10 PH X-tra
Druck: 150bar
Preis, brutto: 399,00 €

Weitere Ausführungen und individuelle Angebote erhalten Sie bei Volker Brodmerkel!



JOHN DEERE 5090R

40km/h, 90PS/66kW
Sauter FKH/FZW

Preis: 54.500,00€



JOHN DEERE 5115R

40km/h, 125PS/92kW

Preis: 71.500,00€



JOHN DEERE 8600i

40km/h, 625PS/460kW, Pick-up 639, 3mtr.
Maisgebiss 390Plus, 12 Reihen

Preis: auf Anfrage



FLIEGL PFW14000
mit Skate 120
14000l, Schlepp-
schuhverteiler 12m

Preis: 43.700,00 €



FLIEGL Kehrmaschine
Typ 500 - 2,80m
Schmutzsammelwanne mit
hydr. Entleerung, Stützrad
vorne, schwere Ausf.

Preis: 3.300,00 €



FLIEGL DK160 FOX

zul. GG 16to,
Druckluftbremse, AHK

Preis: 14.660,00 €



FLIEGL EDK80 - 4500

zul. GG 8to, Auflauf-
bremse, Zugöse Ø 40mm

Preis: 7.660,00 €



Abb. ähnlich

FLIEGL Abschiebe- wagen ASW 256

zul. GG 20t

Preis: 26.200,00 €

FLIEGL Abschiebe- wagen ASW 381

zul. GG 30t

Preis: 60.990,00 €



FLIEGL TMK261

zul. GG 20to, Mulden-
aufsatz 500mm

Preis: 24.800,00 €



FLIEGL TDK100VR

zul. GG 10to, 2. Aufbau mit
hydr. Rückwand, AHK, HY
für 2. Anhänger

Preis: 15.700,00 €



SCHUITEMAKER Rapide 580W

Volumen: 37m³, Pick-up
2m, 43 Messer

Preis: 56.990,00 €



BERGMANN Repex32K

Volumen: 32,4m³, 41
Messer, Pick-up 1,94m

Preis: 56.800,00 €

alle Preise netto, zzgl. MwSt., Zwischenverkauf vorbehalten



**JOHN DEERE
6145R**

Bj. 2016, 185PS/136kW
max. Leistung, 50km/h,
AutoPowr, FKH, FZW
Preis: 112.900,00 €



**JOHN DEERE
6250R**

50km/h, 250PS/184kW
AutoPowr, FKH, FZW
Preis: 177.500,00€



**DEUTZ-FAHR
DX 4.61**

Bj. 1990, 88PS/65kW,
Frontlader Schäffer, FKH,
FZW
Preis: 22.500,00 €



**NEW HOLLAND
T5050**

Bj. 2008, 97PS/71kW,
40km/h, Frontlader Stoll,
FKH, FZW, 2-Kreis-DL
Preis: 31.700,00 €



OEHLER ASW200

Bj. 2011, zul. GG 20t,
40km/h, K80
Preis: 25.600,00 €



**MAMMUT Siloverteiler
SF 205 Titan**

AB 2,70m, Gewicht 650kg,
Preis: 6.850,00 €



SITREX Futtermischer

Bj. 2010, 170PS/125kW,
Volumen: 17m³
Preis: 75.200,00 €



**KUHN Futtermischer
Profile 15.2 CS**

Volumen: 15m³, 2 vertikale
Mischschnecken, Austrag
rechts und links vorne
Preis: 31.500,00 €



**BEDNAR
Scheibenegge**

AB 3m, 24 gez. Scheiben
Stahlringwalze Ø 525mm
Preis: 10.900,00 €



**BEDNAR
Tiefenlockerer**

2 Zinkenreihen, hydr.
Steinsicherung, Doppel-
stachelwalze
Preis: 16.990,00 €



**KUHN Pflug
VM1535H80102**

5 Schar, 5x Grindel
Steinsicherung
Preis: 24.450,00 €



**KUHN Spritze Omnis
RHX**

1000l, 15m
Preis: 13.900,00 €



**KUHN Mähwerk GMD
8730-FF**

AB 8,75m, 2x7 Mähschei-
ben mit Steinschutz-
Gleitkufen
Preis: 21.990,00 €



**KUHN Schwader
GA8030**

AB 8,30 m, 12 Zinkenarme
pro Kreisel
Preis: 18.550,00 €



KUHN Heuer GF8712
Preis: 12.990,00 €

Heuer GF10812
Preis: 16.550,00 €



**KUHN Säkombination
HRB302D/Integra
3003 24SD**

AB 3m, Maxipackerwalze
Preis: 19.990,00 €

weitere neue und gebrauchte Maschinen und Melktechnik finden Sie auf unserer Homepage:
www.malzer-landtechnik.de/gebrauchtmachines

IMPRESSIONEN 2019

Bandschwader Feldtag in Lengelfeld am 06.07.2019

vorgestellt wurden alle derzeitigen
Bandschwader am Markt



Jubiläumsfest Waldbauernvereinigung Tirschenreuth in Kleinstertz



IMPRESSIONEN 2019



Hochzeit unseres
Mitarbeiters Stefan
Schieder mit seiner
Marlena



Wir wünschen Ihnen alles Gute für die
gemeinsame Zukunft!

Schlepperübergaben



JD 5100R



JD 6120M



JD 6120M

Geschäftsleitung

Landtechnik MALZER

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 08:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Sa 08:00 - 12:00*

*Werkstatt während der Wintermonate nur Notdienst

Notrufnummern:

Werkstatt: 0151/23416730

Ersatzteile: 0171/3180673

Karin
Riedel
09633/577



Ersatzteile

Reparaturannahme/Kleingeräteverkauf

Ersatzteile

Bernd
Riedel
09633/4000353



Volker
Brodmerkel
09633/4000354



Lucas
Ernstberger
09633/577



Verkaufsberater

Josef Käs
0171/3134368



Harald Püschner
0171/5449761



Stefan Janka
0175/4131691



Servicetechniker

Servicetechniker Erntemaschinen

Servicetechniker Schlepper Werkstattleitung

Lorenz Männer
0160/5150786



Josef Hecht
0151/41462844



Stefan Schieder
0151/61039512



Melkmaschinentechniker

Servicetechniker Urban/JoZ

Reinhard Burger
0160/7855370



Konstantin Franz
09633/577



GUTSCHEIN

10% Rabatt
auf alle Shopartikel
vom 30.11.-07.12.2019

ausgenommen Angebote und Sonderpreise

Sie möchten zukünftig keine Ausgabe mehr der Weihnachtszeitung der German Malzer Landmaschinen e.K. erhalten?
Dann teilen Sie uns dies bitte mit per E-Mail: info@malzer-landtechnik.de, Telefon: 09633/577 oder Fax: 09633/2037.

Für Fehler wird keine Haftung übernommen!