November 2020

Landtechnik MALZER

Aktionswoche 07.12. - 12.12.2020*

von Montag - Freitag: von 08:00 - 17:00 Uhr
Samstag: von 08:00 - 12:00 Uhr

in angenehmer weihnachtlicher Atmosphäre

Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Corona-Regeln. (siehe Seite 2)

10% Rabatt in unserem neuen Shop#
gültig vom 01.-23.12.2020

* unter Vorbehalt der aktuellen Corona-Situation, #ausgenommen bereits reduzierte Artikel, Aktion gültig vom 01.12.-23.12.2020

ADVENTSKALENDER

Hinter jedem Türchen verstecken sich attraktive Angebote, die wir täglich (werktags) auf unserer Homepage, Facebook und Instagram-Seite veröffentlichen.



www.malzer-landtechnik.de Rohrstaude 8, 95666 Mitterteich Tel: 09633/577 Fax: 09633/2037

GRUßWORT

Liebe Kunden,

schon wieder ist ein Jahr vergangen. Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit, haben wir uns darauf gefreut Sie zu unserem traditionellen Adventswochenende einzuladen. Uns wurde aber schon frühzeitig klar, dass es in diesem Jahr nicht möglich sein wird, Ihnen im gewohnten Rahmen mit Speis und Trank die neuesten Highlights der Saison zu präsentieren.

Abstand und Hygieneregeln sind das Gebot der Stunde!

Da wir Ihnen die beliebten John Deere Kalender und auch die neuesten Informationen nicht vorenthalten möchten, haben wir uns entschlossen, im derzeit erlaubten Rahmen, für Sie da zu sein. Statt an unserem gewohnten Ausstellungswochenende stehen Ihnen unsere Verkaufsberater und das Servicepersonal eine ganze Woche, in der Zeit vom 07.12.20 - 12.12.2020 zu den gewohnten Öffnungszeiten zu Beratungsgesprächen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Selbstverständlich können Sie auch weiterhin einen persönlichen Termin mit Ihrem Verkaufsberater vereinbaren. Auch nach dieser Woche sind Sie herzlich willkommen.

Mit unserer Weihnachtszeitung bieten wir Ihnen zusätzlich eine große Vielfalt an Informationen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Zusätzlich haben wir uns einige Aktionen einfallen lassen, wie zum Beispiel den Adventskalender, den Malwettbewerb und die Rabattaktion in unserem neugestalteten Shop.
Auch die beliebten Werkstatt- und Ersatzteilangebote dürfen in diesem Jahr nicht fehlen.

Es hat sich einmal mehr gezeigt wie wichtig die Landwirtschaft auch in der Zukunft ist. Wir hoffen, dass sich das auch in den Köpfen der Gesellschaft verankert hat und wie wertvoll die Helden der Landwirtschaft für jeden einzelnen von uns sind.

Ich bedanke mich bei unseren Mitarbeitern, sowie unseren Landwirten für den leidenschaftlichen Einsatz, trotz der Corona bedingten Erschwernisse.

Wir sind Ihr starker Partner an Ihrer Seite! Ohne Bauern haben auch wir keine Zukunft!

Gemeinsam schaffen wir es. Wir gehen als Team und als Unternehmen gestärkt in die Zukunft.

RÜCKBLICK AUF DIE WEIHNACHTSAUSSTELLUNG 2019

Corona-Regeln zur Aktionswoche:

> Halten Sie mindestens einen Abstand von 1,5m ein!
> Auf dem gesamten Betriebsgelände besteht Maskenpflicht!
> Direktes Betreten der Werkstatt verboten!
> Bodenmarkierungen im Laden beachten!
> Achten Sie auf Ihre Handhygiene!

Spritzentüv-Termin 2021:
ab 12.04.2021

Unser langjähriger Mitarbeiter Lorenz Männer geht in Rente

Am 31.03.20 war es soweit, unser „Lenz“ ging in den wohlverdienten Ruhestand.

Im August 1971 hat er als einer der ersten Lehrlinge unseres Seniorchefs German Malzer seine Lehre zum Landmaschinenmechaniker angetreten, damals noch in der Werkstatt am Oberen Markt in Mitterteich. Im Laufe der Jahre haben wir gemeinsam viele Höhen und Tiefen überwunden, unter anderem auch die Aussiedelung des Betriebes zum heutigen Standort. Als wir uns 1997 dazu entschlossen die Vertretung für John Deere zu übernehmen trug er maßgebend zum Erfolg bei. Bereits 2001 legte er die Prüfung zum Servicetechniker bei John Deere ab.

Als Werkstattleiter war er bei unseren Kunden und Lieferanten sehr geschätzt und beliebt. Durch sein enormes Fachwissen, seinen Ehrgeiz und Zielstrebigkeit war er ein Ansprechpartner und Ratgeber für Auszubildende, Kollegen und nicht zuletzt auch für uns als Geschäftsleitung.

Einem Betrieb 48 Jahre zur Seite zu stehen ist eine sehr große Leistung, die in der heutigen Zeit höchste Anerkennung verdient.

Wir bedanken uns, dass wir mit Ihm arbeiten durften und dass er uns so lange die Treue gehalten hat und hoffen, dass wir Ihn auch weiterhin häufig bei uns begrüßen können.

Wir wünschen Ihm einen angenehmen Ruhestand.

Stefan Schieder - unser neuer Werkstattleiter

Stefan Schieder ist seit 01.04.2020 unser neuer Werkstattleiter.

Er absolvierte erfolgreich seine Ausbildung zum Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik in unserem Betrieb und gehört nun bereits seit über 16 Jahren zum festen Bestandteil unseres Werkstattteams.

Seit seiner Ausbildung hat er sein Fachwissen durch Ehrgeiz, Weiterbildung und der Praxiserfahrung am elterlichen Betrieb stetig erweitert und gefestigt. 2018 hat er mit seinem umfangreichen Fachwissen die Prüfung zum Servicetechniker mit Bravour gemeistert und wurde als bester Servicetechniker seines Jahrgangs geehrt.

Der 31-jährige ist künftig Ihr Ansprechpartner bei der Werkstattplanung und bei technischen Problemen. Mit seiner ruhigen, freundlichen und kompetenten Art wird er Sie gerne fachgerecht unterstützen.

Wir freuen uns, dass wir Ihn für diese Stelle gewinnen konnten. Viele von Ihnen konnten sich bereits in den letzten Monaten von seiner Leistung überzeugen.

Er freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Unsere neuen Auszubildenden seit September 2020

Am 1. September 2020 begann die Ausbildung für die beiden Neuen in unserem Werkstattteam.

Wir begrüßten Lukas Schuller und Dominik Bayer (im Bild von links). Beide absolvieren eine 3 1/2 jährige Ausbildung in ihrem Traumberuf Land- und Baumaschinenmechatroniker. Wir wünschen viel Erfolg.

JOHN DEERE

Landtechnik MALZER

SCHLEPPER

DER NEUE 6M!

LEICHT - KOMPAKT- WENDIG

Radstand 2,40m - 4,35m Wenderadius
größte Nutzlast seiner Klasse
alles im Blick - durch abgeschrägte Motorhaube

elektr. Multifunktionshebel zur Steuerung von ZSG, hydr. Oberlenker, Fronthydraulik, Frontlader oder ISOBUS-Funktionen

NEUHEITEN

Kabine
Lenksäule
CommandArm kompakt
elektr. Multifunktionshebel
ISOBUS-fähig
AutoTrac in Eckpfostendisplay
(näheres auf Seite 7)

mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
6090M	114PS	84kW
6100M	125PS	92kW
6110M	135PS	99kW
6120M	145PS	107kW
Radstand	2,40m	

> 4 Zyl., 4,5l, JD PowerTech EWL
> Getriebe: PowrQuad Plus, AutoQuad Plus, AutoQuad Plus EcoShift, CommandQuad Plus, CommandQuad Plus EcoShift
> JETZT auch mit stufenlosem **AutoPowr**-Getriebe

mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
6130M	156PS	115kW
6140M	166PS	122kW
Radstand	2,58 m	

> 4 Zyl., 4,5l, PowerTech PSS, Power Tech PVS
> Getriebe: PowrQuad Plus, AutoQuad Plus, AutoQuad Plus EcoShift, CommandQuad Plus, CommandQuad Plus EcoShift
> AutoPowr-Getriebe (stufenlos)

mögliche Modelle	Maximalleistung	
6145M	161PS	118kW
6155M	172PS	126kW
Radstand	2,77 m	

> 4 Zylinder, 4,5l, oder 6 Zylinder, 6,8l, PowerTech PSS, Power Tech PVS
> Getriebe: PowrQuad Plus, AutoQuad Plus, AutoQuad Plus EcoShift, CommandQuad Plus, CommandQuad Plus EcoShift

mögliche Modelle	Maximalleistung	
6175M	194PS	143kW
6195M	216PS	159kW
Radstand	2,80 m	

Ansprechpartner: Stefan Janka 0175/4131691 Harald Püschner 0171/5449761 Josef Käs 0171/3134368

Landtechnik MALZER

JOHN DEERE

SCHLEPPER

DER LEISTUNGSSTARKE 6R!

> 4-Zyl., 4,5l, JD PowerTech PSS
> Getriebe: PowrQuad Plus, AutoQuad Plus, AutoQuad Plus EcoShift, AutoPowr

1 | Tasten 1 und 2 für die Geschwindigkeitsspeicher
2 | Beschleunigungsverhalten mit drei Einstellungen
3 | Drehrad zur Geschwindigkeitseinstellung
4 | Aktivierungstaste
5 | 11 frei belegbare Tasten für:
☒ Front- und Heckkraftheber
☒ Front- und Heckzapfwelle
☒ Zusatzsteuergeräte
☒ iTEC☒
☒ AutoTrac☒
☒
☒ Motordrehzahl

CommandPro - der ultimative Fahrhebel

jetzt für die gesamte 6R-Serie verfügbar (nur mit AutoPowr)

mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
6110R	135PS	99kW
6120R	145PS	107kW
6130R	155PS	114kW
Radstand	2,58m	

mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
6135R	166PS	122kW
6145R	192PS	141kW
6155R	202PS	149kW
Radstand	2,77m	

mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
6175R	223PS	164kW
6195R	243PS	179kW
6215R	259PS	190kW
Radstand	2,80m	

mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
6230R	280PS	206kW
6250R	300PS	221kW
Radstand	2,90m	

> 4-Zyl., 4,5l oder 6-Zyl., 6,8l, JD PowerTech PSS, PowerTech PVS
> Getriebe: PowrQuad Plus, AutoQuad Plus, AutoQuad Plus EcoShift, DirectDrive, AutoPowr

Eigenschaften des 6R:

> JDLink serienmäßig (JDLink Connect Lizenz 2 Jahre kostenlos)
> Komfort (Vorderachsfederung, hydr. Kabinenfederung)
> CommandCenter - vollwertiges ISOBUS-Display

Ansprechpartner: Stefan Janka 0175/4131691 Harald Püschner 0171/5449761 Josef Käs 0171/3134368

Landtechnik MALZER

JOHN DEERE

SCHLEPPER

DIE KLEINSTEN...

SERIE 5E

> 3-Zyl. PowerTech M-Motor mit 2,9l
> 9V/3R, 12V/12R, 24V/12R PowrReverser
> Kabine oder offene Plattform

mögliche Modelle	Nennleistung	
5058E	60PS	44kW
5067E	68PS	50kW
5075E	75PS	55kW

SERIE 5M

> 3- oder 4-Zylinder JD Power Tech E
> 16V/16R oder 32V/16R Powr Reverser

mögliche Modelle	Maximalleistung	
5075M	75PS	55kW
5090M	94PS	69kW
5100M	104PS	77kW
5115M	120PS	88kW

John Deere Financial

Darlehen

unkomplizierte Finanzierungslösung, die Sie zum Besitzer Ihrer in Raten abgezahlten Maschine macht

Miete (Operate Leasing)

günstige und planungssichere Lösung für Sie, um die Maschine für eine festgelegte Mietzeit zu nutzen.

Leasing

Verbinden Sie betriebswirtschaftliches Wachstum mit den Vorteilen einer bilanzneutralen Investition. Beim Leasing steht die Nutzung und nicht der Eigentumserwerb im Vordergrund.

Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot unterbreiten!

Ansprechpartner: Harald Püschner 0171/5449761 Stefan Janka 0175/4131691 Josef Käs 0171/3134368

Landtechnik MALZER

JOHN DEERE

SCHLEPPER

... UND DIE GRÖßTEN VON JOHN DEERE!

SERIE 7R

mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
7R 250	290PS	213kW
7R 270	305PS	224kW
7R 290	332PS	244kW
7R 310	352PS	259kW
7R 330	373PS	274kW
7R 350	388PS	285kW

- 6-Zylinder PSS-/PVS-Motor, 6,8l, 9,0l
- Getriebe: e23 mit Efficiency Manager, AutoPowr
- größte und leiseste Kabine am Markt
- neu positionierte Klima-anlage
- Komfortsitz mit Massagefunktion und elektr. verstellbar
- Beleuchtung in LED
- CommandPro - der ultimative Fahrhebel
- Active-Seat II
- neuer integrierter StarFire-Empfänger
- Touchscreen-Radio

Für die gesamte 7R/8R-Serie verfügbar

SERIE 8R

mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
8R 280	326PS	240kW
8R 310	357PS	263kW
8R 340	388PS	285kW
8R 370	420PS	309kW
8R 410	458PS	337kW

- 6-Zylinder PVS-/PSS-Motor, 9,0 l
- Getriebe: 16/5 PowerShift, e23 mit Efficiency Manager, AutoPowr
- größte und leiseste Kabine am Markt
- neu positionierte Klimaanlage
- Komfortsitz mit Massagefunktion und elektr. verstellbar
- integrierte Kameras nach vorne und hinten
- Beleuchtung in LED

<u>8RX:</u>

- ideale Bodenschonung
- Aufstandsfläche 4,75m²
- Bodendruck < 0,5 bar
- Wendedurchmesser < 10,70m
- Dammbildung

mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM		mögliche Modelle	Maximalleistung mit IPM	
8RT 310	357PS	263kW	8RX 310	357PS	263kW
8RT 340	388PS	285kW	8RX 340	388PS	285kW
8RT 370	420PS	309kW	8RX 370	420PS	309kW
8RT 410	458PS	337kW	8RX 410	458PS	337kW

Ansprechpartner: Stefan Janka 0175/4131691 Harald Püschner 0171/5449761 Josef Käs 0171/3134368

JOHN DEERE

Landtechnik MALZER

AMS - AGRAR-MANAGEMENT-SYSTEMLÖSUNGEN

StarFire 6000

> 3 versch. Signalgenauigkeiten
> SF1: +/- 15cm
> SF3: +/- 3 cm
9-monate Wiederholbarkeit der Lenksystemspuren im Acker
> RTK: +/- 2,5 cm
langfristige Wiederholbarkeit der Lenksystemspuren im Acker





Eckpfostendisplay

> günstiges Einstiegspaket bei 6M-Traktoren, Preisvorteil von 30%:
> kein zusätzliches Display notwendig
> keine Inbetriebnahmekosten, keine jährliche Gebühr
> A+B Linien/Modus
> serienmäßig SF1 Signal
> Aufrüstung auf SF3 oder RTK möglich
> Aufrüstung auf Vollversion AutoTrac Complete mit Greenstar Display möglich
> AutoTrac-Vorbereitung kostenlos (bei Bestellung bis 31.01.2021)

Display 4240

> 8,4" Touchscreen (21,3cm)
> 1 USB- und 1 Videoanschluss
> Gen.4 Premium-Aktivierung
> Section Control
> DataSync
> ISOBUS-Dokumentation (ISOXML)

Display 4640

> 10,4" Touchscreen (25,4cm)
> 2 USB- und 4 Videoanschluss
> Gen.4 Premium-Aktivierung
> Section Control
> DataSync
> ISOBUS-Dokumentation ISOXML
> AutoTrac Rowsense / Vision

ISOBUS - AEF-zertifiziert, Kombination mit JDLink Connect (drahtlose Datenübertragung) möglich, Vorbereitung für Display-Fernzugriff

AutoTrac Wendeautomatisierung

> verfügbar bei 6R - 9R
> autom. Steuerung des Wendemanövers am Vorgewende
> Verwaltung/Einbeziehung aller Traktor-/Anbaugerätefunktionen möglich

Lenkrad AutoTrac Universal 300

> Nachrüstlösung
> für Fremdfabrikate oder nicht vorbereitete JD-Schlepper
> lenkt selbstständig

AutoTrac Controller / Reichhardt GreenFit

> integriertes hochpräzises Lenksystem für gemischte Flotten und JD Schlepper mit Vorbereitung für Spurführungssysteme
> Original-Lenkrad und Kabinenaufbau bleiben erhalten
> kompatibel mit unserer aktiven Anbaugerätesteuerung
> ISOBUS-kompatibel
> einfache Installation
> zugelassen für über 380 Modelle folgender Hersteller: John Deere, Fendt, Case, New Holland, Deutz-Fahr, Massey Ferguson
> alle Traktorfunktionen bleiben erhalten und stehen 100%ig zur Verfügung

Ansprechpartner: Stefan Janka 0175/4131691 Harald Püschner 0171/5449761 Josef Käs 0171/3134368

Landtechnik MALZER

JOHN DEERE

AMS - AGRAR-MANAGEMENT-SYSTEMLÖSUNGEN

JDLink / JDLink Connect

> verfügbar ab Serie 6M
> drahtlose Vernetzung der Maschine
> JDLink-Connect Lizenz 2 Jahre kostenlos
> Live-Übertragung von Maschinen-Daten und Standort - USB-Stick überflüssig
> Zugriffsrechte/-Ansichten individuell einstellbar
> Voraussetzung für: Expert Alerts/JDConnected Support, RDA Displayfernzugriff, Diesel-Garantie-Programm, Verwendung von JD Einsatzzentrale/MyJohnDeere.com, MachineSync, JD MYOperations

MachineSync

> koordinierte Nutzung von zwei oder mehr Maschinen auf einem Feld z.B. Abtanken eines Mähdreschers während der Fahrt

Expert Alerts / John Deere Connected Support

> verfügbar: Schlepper 6R - 9R
> proaktive, drahtlose Maschinen-Ferndiagnose
> Aufzeichnung, Dokumentierung und Auswertung von Maschinendaten und Fehlercodes im Hintergrund
> automatische Benachrichtigung des Vertriebspartners VOR evtl. Maschinenausfall/Defekt
> Vermeidung größerer Ausfallzeiten/Schäden







Diesel-Garantie-Programm

> verfügbar bei 6R (6-Zyl.), 7R, 8R
> gültig für das erste Einsatzjahr
> Erfassung des tatsächlichen Kraftstoffverbrauchs mittels JDLink
> Abgleich des vorgegebenen mit dem tatsächlichen Kraftstoffverbrauchs
  > Erstattung der Differenz bei Mehrverbrauch!
  > Belohnung in Form von „Effizienzbonus“ bei geringerem Verbrauch

Remote Display Access (RDA)

> Displayfernzugriff
> direkte Verbindung zum Bildschirm Ihrer Maschine
  > schnelle und unkomplizierte Hilfe durch den Werkstattmitarbeiter
> Ansicht über PC, Smartphone oder Tablet möglich

MyJohnDeere/ MyOperations App

> Internetportal für Produkt und Dienstleistungen und Maschinenverfügbarkeiten des Betriebes
> Organisation der Feldarbeit
> Fortschritte einsehbar
> alle Betriebs-/Maschinendaten abrufbar per PC, Smartphone oder Tablet

Ansprechpartner: Stefan Janka 0175/4131691 Harald Püschner 0171/5449761 Josef Käs 0171/3134368

Landtechnik MALZER

JOHN DEERE

MÄHDRESCHER/HÄCKSLER

Abb. MD X9

X9 - Der 100-to.-Mähdrescher

2-Rotor-Dreschsystem

> 6-Zyl., 13,6l, JD PowerTech PWS/PSS Motor
> Korntank 14.800 - 16200l
> max. Leistung: 470-515kW, 639-700PS
> hoher Durchsatz von 100t/h
> Gesamtfläche des Siebkastens 7m²

Mähdrescher S700

1-Rotor-Dreschsystem

> 6-Zyl., JD PowerTech PSS Motor
> Korntank 10.600-14.100l
> max. Leistung: 285-460kW, 387-625PS

Mähdrescher T

Mehrtrommel-Dreschsystem

> 6-Zyl., JD PowerTech PSS Motor
> 5/6 Schüttler
> Korntank 8.000-11.000l
> max. Leistung: 224-335kW, 305-455PS

Mähdrescher-Hochleistungsschneidwerke

> Modelle: 600R, 700X, 600F, 700D, 600/700PF, 700FD, Serie HD
> Schnittbreite: 4,90 - 15,20m
> opt. Bandschneidwerk mit Gelenkrahmen

Abb. Häcksler 9900i

Häcksler 8000

> 9l, JD PowerTech PSX Motor, 13,5 l, JD PowerTech PSS Motor
> max. Leistung: 279-460kW, 380-625PS
> Trommelgehäusebreite: 686mm
> 40/48/56/64 - Messer-Trommel

Häcksler 9000

> 13,5l JD PowerTech PSS Motor, 24,2 l Liebherr Motor
> max. Leistung: 460-713kW, 625-970PS
> Trommelgehäusebreite: 850mm
> 40/48/56/64 - Messer-Trommel

Erntevorsätze

> Pick-up 6X9 (Gras), Arbeitsbreite: 2,56-4,15m
> Profi Cut (GPS), Arbeitsbreite: 5,30/7,00m
> Maisgebiss 300plus, Arbeitsbreite: 7,50/9,00m
> Maisgebiss 400plus, Arbeitsbreite: 6,00-9,00m
> 8, 10 oder 12 Reihen

HarvestLab 3000

> Agrar-Management-Systemlösungen
> Analyse unterschiedlicher Bestandteile im Erntegut oder der Gülle
> automatische Schnittlängenanpassung während der Ernte
> Verwendung als stationäre Einheit zur Vor-Ort-Analyse

Ansprechpartner: Josef Käs 0171/3134368 Harald Püschner 0171/5449761 Stefan Janka 0175/4131691

Landtechnik MALZER

JOHN DEERE

PRESSEN/SPRITZEN

Ballenpressen mit variabler Kammer V400

> Ballen Ø 0,80-1,85m, b 1,21m
> Pick-up 2,00-2,20m, MaxiCut mit Riemenbänder
> 13/25 Messer
> B-Wrap-Folienbindung

Ballenpressen mit fester Kammer F400

> Ballen Ø 1,20-1,50m, b 1,20m
> Pick-up 1,50-2,20m, MaxiCut
> 13/25-Messer

Abb. JD6175R + C441R

Großpackenpressen L600

> Tandemachse
> Ballenabmessungen: 70-90 x 80-120cm
> Pick-up Arbeitsbreite: 2,30m
> Rotor MaxiCut mit 15 oder 23 Messern
> Vorbauhäcksler
> ISOBUS-Steuerung
> integrierte Ballenwaage

Kombipressen C400R mit fester/variabler Kammer

> Einachs- oder Tandemachse
> Ballen Ø 1,25-1,35m, b 1,21m
> Pick-up 2,20m
> 17 Presskammerwalzen, opt. 18 oder 2 Endlosbänder
> ISOBUS-Steuerung
> Wechseln von Garn- auf Netzbindung auf Knopfdruck
> B-Wrap-Folienbindung

Spritze M700/M700i

> Gestänge: 18-30m
> Nennvolumen Behälter: 2400-4000l
> Gestängehöhe 48-224cm
> Deichsellenkung mit Vorgewende-Management

Spritze M900/M900i

> Gestänge: 24-40m
> Nennvolumen Behälter: 4400-6200l
> Gestängehöhe: bis 200cm
> 2/3-fach geklappte Gestänge

Abb. Spritze R900i

Spritze R700i/R900i

> Gestänge: 24-40m
> Nennvolumen Behälter: 3200-6200l
> Gestängehöhe: bis 200cm
> automatische Reinigung

Selbstfahrende Feldspritze R4140i/R4150i

> Spritzgestänge aus Carbon: 24-36m
> Nennvolumen Behälter: 4000/5000l
> 6,8l JD PowerTech PSS Motor, 6 Zylinder
> max. Leistung: 190kW/255PS
> hydr. Spurweitenverstellung
> 360° Rundumsicht

Ansprechpartner: Josef Käs 0171/3134368 Harald Püschner 0171/5449761 Stefan Janka 0175/4131691

GRÜNLAND- UND FÜTTERUNGSTECHNIK

Kreiselheuer GF 10812

> Arbeitsbreite: 10,80m
> Anzahl Kreisel: 10
> Anzahl Zinkenarme: 6
> Streuwinkeleinrichtung 2-fach

Preis, zzgl. MwSt.: **18.880,00 €**

Kreiselschwader GA 13031

> Arbeitsbreite: 8,40-12,50m
> Anzahl der Kreisel: 4, Ø 3,20m
> mit mittiger Schwadablage
> einfache Bedienung
> kein ISOBUS notwendig

Preis, zzgl. MwSt.: **48.785,00 €**

Bandschwader Merge Maxx 760/950/1100

> Arbeitsbreite: 7,50-11,00 m
> mittige oder seitliche Schwadablage
> 2 Pick-ups und Futtertransportbänder

MÄHKOMBINATIONEN

Mähwerk GMD 3123F

> Frontanbau, Arbeitsbreite: 3,10m
> 7 Mähscheiben mit Scheibenschutz-Gleitsohlen
> Mähbalken Optidisc Elite -NEU-

Preis, zzgl. MwSt.: **10.330,00 €**

Mähwerk GMD 8730-FF

> Arbeitsbreite: 8,30-8,80m
> Mähbalken: Optidisc Elite
> Anzahl Mähscheiben: 2x7
> einstellbare Schnitthöhe 35-65mm

Preis, zzgl. MwSt.: **23.490,00 €**

Mähwerk GMD 9530-FF

> Arbeitsbreite: 9,13-9,53m
> Mähbalken: Optidisc Elite
> Mähscheiben: 2x8
> einstellbare Schnitthöhe: 35-65mm

Preis, zzgl. MwSt.: **26.050,00 €**

KUHN Produktkonfigurator

Stellen Sie Ihre neue Maschine von KUHN ganz bequem von Zuhause aus zusammen! Die fertig konfigurierte Maschine können Sie per Mail an uns senden lassen!

Unsere Verkaufsberater überprüfen diese und lassen Ihnen ein Angebot zukommen.

KUHN Finanzierung

dll financial solutions partner

Die Kuhn Finanzierungen decken ein breites Spektrum von möglichen Investitionen ab. Die am häufigsten ausgewählten Finanzierungen sind:

> Ratenzahlung 9 Monate nach Auslieferung mit Anzahlung der MwSt.
> Großmaschinenfinanzierung mit Anzahlung der MwSt. und außerordentlich interessanten Zinssätzen
> Standardfinanzierung mit Anzahlung der MwSt. ab Nettokreditbeträgen von 6.500,00 €

Ansprechpartner: Josef Käs 0171/3134368 Harald Püschner 0171/5449761 Stefan Janka 0175/4131691

Landtechnik MALZER

KUHN

BODENBEARBEITUNG UND SAATTECHNIK

Pflug Vari-Master 153 5 (4+1)

- 5 Schar-Pflug (Grundkörper 4+1)
- Arbeitsbreite/Schar: 30-50cm, hydr. einstellbar
- hydr. NONSTOP-Steinsicherung NSH
- Rahmenhöhe: 80cm
- Körperabstand: 102cm
- hydr. Rahmeneinschwenkung
- hydr. Einstellung der kombinierten Vorderfurchen- und Zugpunktstellung

Preis, zzgl. MwSt.: **24.129,00 €**

Pflug Vari-Master 113 4E

- 4 Schar-Pflug, erweiterbar auf 5-Schar
- Arbeitsbreite/Schar: 30-50 cm, hydr. einstellbar
- Überlastschutz durch Abreißschraube
- Rahmenhöhe: 80cm
- Körperabstand: 96cm
- hydr. Rahmeneinschwenkung
- hydr. Einstellung der kombinierten Vorderfurchen- und Zugpunktstellung

Preis, zzgl. MwSt.: **17.230,00 €**

Pflug Multi-Master 113 4

- 4 Schar-Pflug (3E + 1)
- Arbeitsbreite/Schar: 40cm
- hydr. NONSTOP-Steinsicherung NSH
- Rahmenhöhe: 70cm
- Körperabstand: 90cm
- hydr. Einstellung der kombinierten Vorderfurchen- und Zugpunktstellung

Preis, zzgl. MwSt.: **14.990,00 €**

Kurzscheibenegge Optimer XL/ +

- Arbeitsbreite: 3,00-5,00 m
- Arbeitstiefe: 3-15 cm
- Anzahl der Scheiben: 24/28/32/40
- Scheiben Ø 620 mm

Preis, zzgl. MwSt.: ab **11.700,00 €**

Zinkengrubber Cultimer L300NS - steinfedergesichert

- Arbeitsbreite: 3,00 m / 3 Balken
- 10 Zinken / T-Liner-Walze Ø 600mm
- 8 Einebnungsscheiben / gummigef.
- Arbeitstiefe: 5-35 cm

Preis, zzgl. MwSt.: **12.920,00 €**

Stoppel- und Saatbettgrubber Prolander

- Arbeitsbreite: 3,75-7,50 m
- Arbeitstiefe: 3-15 cm
- S-förmige Blattfederzinken 70x12 mm
- Anzahl Zinken: 25/33/39/49

Preis, zzgl. MwSt.: ab **11.990,00 €**

Spritze Omnis RHX

- Gestänge: 15m
- Behältervolumen: 800l, opt. 1000/1200l
- autom. Hangausgleich durch Trapezpendelsystem
- elektr. Fernbedienung

Preis, zzgl. MwSt.: **14.200,00 €**

Sämaschinen, mechanisch

Integra 3003-4003

- Arbeitsbreite: 3,00-4,00m
- Behältervolumen: 600l opt. 900/1200l
- Säschiene Reihenzahl: 20/24/28/32
- 2-reihig angeordnete Scheibenschare

Sitera 3000-4000

- Arbeitsbreite: 3,00-4,00m
- Behältervolumen: 780-1080l opt. 1080-1480l
- Säschiene Reihenzahl: 20/24/28/32
- Seedflex-Doppelscheibenschare mit Tiefenführungs- und Andruckrollen

Zwischenverkauf vorbehalten, Preis zzgl. gesetzliche MwSt., nur solange der Vorrat reicht!

Ansprechpartner: Josef Käs 0171/3134368 Harald Püschner 0171/5449761 Stefan Janka 0175/4131691

Fliegl

Landtechnik MALZER

Abschiebewagen ASW 281 Taurus FOX

zul. GG 23to, 40km/h, K80, Lenkachse, Ber. 710/50 R26,5, hydr. gefedertes Fahrwerk BPW, Rückwand und Seitenwände 2,30m, Unterfahrschutz hydr. klappbar, Zusatzpaket Protect: Profilfüller, Kunststoff-Kotflügel und -Heckschürze, hydr. Klappdach Toplift light

Preis, zzgl. MwSt.: **54.900,00 €**

ABDECKSYSTEME

Speedcover

> für Längen von 4,50-11,20m
> hydr. Antrieb oder mech. Bedienung
> PVC-Netz 400g/m²
> Lieferung ohne HY-Schläuche

Toplift light

> hydr. Antrieb
> Längen: 6,40/7,40/8,40/9,40/10,40m
> robustes Netz

siehe Bild oben, montiert an ASW 281

Toplift

> hydr. Antrieb
> Längen: 6,10/7,10/8,10/9,10/10,10m
> mit reißfester Gewebeplane

Kettenscheibenegge

Die Maschine gegen den Maiszünsler. Dank den einstellbaren gehärteten Stahlscheiben passt sich die Kettenscheibenegge optimal auf verschiedenste Bodenarten an. Die enorme Flächenleistung sowie die hohe Arbeitsgeschwindigkeit sparen Aufwand und Kosten.

> Arbeitsbreite: 6m
> hydr. Klappung
> Anhängung über Zugöse
> Flächenleistung bis ca 10ha/Stunde bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von 10-15km/h

Preis, zzgl. MwSt.: **32.500,00 €**

Kettendungstreuer KDS

> Einachs oder Tandem
> zul. GG 12000-31000kg
> Volumen: ca. 10-27m³
> opt. Breitstreuaggregat „muck control“
Streubreiten von bis zu 24m, 1800mm Durchgangsbreite,
2 liegende Fräswalzen Ø 770mm
> 2-Teller-Breitstreuwerk „varioSPLASH“
Ø 950mm mit je 6 Wurfflügeln

bald bei uns als Vorführer verfügbar!

Zwischenverkauf vorbehalten,
Preis zzgl. gesetzliche MwSt.

Ansprechpartner: Josef Käs 0171/3134368 Harald Püschner 0171/5449761 Stefan Janka 0175/4131691

Landtechnik MALZER

KRAMER

LADER

Radlader KL

> Motor: Yanmar/Deutz
> 18-115kW/24,5-156PS
> Kipplast: 1,14 - 6,9to
> Höhe: 2,17 - 3,01m
> auch als E-Lader erhältlich KL25.5e

Teleskopradlader KL T

> Motor: Deutz/Yanmar
> Leistung: 35-100kW/47,5-136PS
> Kipplast: 2,5 - 5,5 to.
> Nutzlast: 1,65 - 3,90 to.
> Stapelhöhe (austeleskopiert): 4,03 - 5,23m
> neue Kabine

Teleskoplader KT

> Motor: Kohler/Deutz
> Leistung: 55,4kW/75-156PS
> max. Stapelhöhe: 5,73-8,75m
> max. Nutzlast: 2,7-5,5to

optional zu vielen Kramer Ladern: Zulassung als Zugmaschine

BODENBEARBEITUNG

AGRIPOL

FRONTLADER

Bluepower - Scheibenegge, leicht

> Arbeitsbreite: 2,00-6,00m
> ab 4,00m hydr. klappbar
> 20-48 Scheiben

Preis, zzgl. MwSt.: ab **4.000,00€***

Titanum - Scheibenegge, schwer

> Arbeitsbreite: 2,50-6,00m
> ab 4,00 m hydr. klappbar
> 20-48 Scheiben

Preis, zzgl. MwSt.: ab **4.600,00€***

Kobalt - Federzahnegge

> Arbeitsbreite: 3,00-5,00m
> ab 4,00m hydr. klappbar
> 19-35 Federzinken

Preis, zzgl. MwSt.: ab **3.500,00€***

Culti II - Schwergrubber

> Arbeitsbreite: 2,60-5,00 m
> ab 4,00 m hydr. klappbar
> 8-18 Zinken
> autom. Steinsicherung

Preis, zzgl. MwSt.: ab **5.400,00€***

Walzenübersicht, kompatibel mit allen Agripol Geräten

> Dachringwalze
> Rohrstabwalze
> Federstempelwalze
> Stahlringwalze
> Packerwalze
> Gummiwalze

*Preise beziehen sich auf 3m Maschinen

Frontlader

> Nachrüstsatz passend für nahezu alle landwirtsch. Schlepper ab 40PS
> hochwertige Verarbeitung, made in FR
> in der Farbe des Schleppers lieferbar
> versch. Steuerungen verfügbar (elektr., Bowdenzug/mechanisch oder Original-Steuergerät)
> Zusatzausrüstung individuell wählbar (z.B. FL-Federung, 3./4. Steuerkreis, hydr. Geräteverriegelung, etc.)
> versch. Aufnahmen lieferbar (Euronorm, MX, div. Laderaufnahmen)
> qualitative Anbaugeräte von MX (Schaufeln, Gabeln,...)

Bogballe Düngerstreuer

> Streubreite: 10-42m
> Kapazität: 700-5550l
> Wiegeeinrichtung bereits ab 10m Streubreite
> einfachste Einstellung
> einzigartiges Streusystem
> modular aufbaubar
> opt. ISOBUS-Steuerung
> Calibrator Surf oder Totz

NEUHEIT

Calibrator TOTZ
- die nächste Generation

> Full-Touch-Display
> beleuchtete Tastatur
> vollautomatisches Ausstreuen der Ecken in Verbindung mit SC Dynamic
> verbesserte Servicefreundlichkeit bei den Aktuatoren

Ansprechpartner: Josef Käs 0171/3134368 Harald Püschner 0171/5449761 Stefan Janka 0175/4131691

LEMMER FULLWOOD · Urban · JOZ · HANSKAMP · Landtechnik MALZER

INNENWIRTSCHAFT

Viele Landwirte modernisieren momentan ihren bestehenden Laufstall. Melkstand und Technik fehlt es an Kapazität oder sind oft veraltet, das Gebäude an sich ist aber in gutem Zustand.
Der **M²erlin Melkroboter** ermöglicht einen flexiblen und schnellen Einbau in vorhandene Ställe.

MELKSTAND **RAUS**
ROBOTER **REIN**



Hanskamp Schließbügel / Spider

- einfache und benutzerfreundliche Steuerung zur Fütterung der Tiere
- **Auslesen aller gängigen Transponder**
- ermöglicht den Zugriff über Smartphones sowie Desktop- und Tablet-PC's
- mit nur einem Spider-Server kann ein 2x8 Melktand gesteuert werden
- ermöglicht den Kühen ruhiges Fressen in den Kraftfutterstationen mit dem L'Port-Schließ-bügel
- pneumatisch angetriebener Bügel, der nach dem Eintreten des Tieres von hinten verschließt

Kälber Fütterungstechnik

Alma Pro

- artgerechte und individuelle Fütterung
- konstante Temperatur und Konzentration der Milch
- für Klein- und Großgruppen

NEU

Stalltechnik

Entmistungsroboter Barn-E

- speziell für geschlossene Böden und Laufhöfe
- Schieberbreiten: 1,55m, 1,85m
- Höhe weniger als 70cm
- seinen Weg durch den Stall findet er mit Hilfe der Transpondertechnologie
- an der Frontseite des Roboters wird die Gülle aufgenommen und fördert diese in den Güllesammelbehälter

Futteranschieber Moov Pro

- 2-Tages-Planung für alle, die nur 1x in 2 Tagen füttern
- One-Shot-Planung für alle, die zu unregelmäßigen Zeiten füttern
- veränderte Startzeiten, wenn mal früher oder später gefütterte werden soll
- Parkfunktion, damit der Roboter während des Fütterns draußen parkt
- Pause/Play-Funktion: den MoovPro zwischenzeitlich anhalten

MAMMUT

Mammut Silotechnik

Siloverteiler

- Trommelbreite: 1,73-2,80m
- optimale Verteilung von großen Silagemengen
- homogene Verdichtung und Vorbeugung von Gärverlusten
- opt. mit Wasser befüllbar (Fox Titan, Fox Gigant)

Silozange Silo Cut

- Arbeitsbreite: 0,90-2,40m
- Volumen: 0,5-2,60m³
- für Heck- und Frontanbau
- saubere Schnittfläche für ein erstklassiges Futter

Ansprechpartner: Harald Püschner 0171/5449761 Josef Käs 0171/3134368 Stefan Janka 0175/4131691

Landtechnik MALZER

EiFo Forsttechnik

FORSTTECHNIK

BITTE BEACHTEN SIE DIE FÖRDERMÖGLICHKEITEN AUF SEITE 23!

Abb. ähnlich

3 Jahre Stabilitätsgarantie

Palms Forstanhänger FA 10,20SE

- Ladevolumen 10,20 Rm
- max. zul. GG 8t., 25km/h
- Komfort-Bedienstand, Beleuchtung
- 4 Paar drehbare Rungen
- Ber.400/60-15,5
- hydr. Deichsellenkung

mit Kran FK 3,67

- max. Reichweite 7,10m
- Kranlänge 6,70m
- 4-Zylinder Schwenkwerk
- Zange 018 Pro 1230mm
- Rotator 3t mit Flansch
- A-Abstützung
- EH8-Steuerung

Preis, inkl. MwSt.: **23.400,00 €**

EiFo Rücke-/Verladezange

- Euronorm-Aufnahme
- mit Rotator 3to., Pendelbremse
- EiFo Holzgreifer HG016, max. Öffnungsweite 1040mm, Greiferfläche: 0,16m²
- 2x dw. erforderlich
- opt.: elektr. Umschaltventil für Bedienung nur über 3. Kreis
- opt.: Dreipunktadapter für Heckanbau

Preis, inkl. MwSt.: **2.350,00 €**

EiFo Automatiksäge SWS700H Auto

- teleskopierbares Förderband 5m
- Schrägsäge mit bis zu 30° Neigung
- Sägeblatt: HM700
- Hydraulikantrieb (1x ew + druckloser Rücklauf oder 1x dw Anschluss erf.)
- Scheitlänge bis max. 55cm
- autom. Sägebetätigung

Preis, inkl. MwSt.: **6.990,00 €**

Kretzer Spaltknecht SK 1200/30-Z

- Zapfwellenantrieb
- max. Spaltdruck 30to.
- max. Spaltlänge: 120cm
- Spaltkreuz 4-/6-fach hydr. verstellbar
- hydr. verstellbare Seitenwangen zum Zentrieren des Holzes
- Dreipunktanbau

Preis, inkl. MwSt.: **11.200,00 €**

Königswieser Funk-Seilwinde KGD 450EH - 4,5to.

- elektr. hydr. Steuerung
- Anhängekupplung
- Seil 60m Ø 10mm hv
- 3 Jahre Herstellergarantie

Preis, inkl. MwSt.: **4.790,00 €**



Abb. ähnlich

Königswieser Funk-Seilwinde KGD 550EH-SA - 5,5to.

- elektr. hydr. Steuerung
- Seilausstoß
- Anhängekupplung
- Seil 70m Ø 11mm hv
- 3 Jahre Herstellergarantie

Preis, inkl. MwSt.: **5.790,00 €**

Königswieser Funk-Seilwinde KGD 650EH-SA - 6,5to.

- elektr. hydr. Steuerung
- Seilausstoß
- Anhängekupplung
- Seil 70m Ø 12mm hv
- 3 Jahre Herstellergarantie

Preis, inkl. MwSt.: **6.750,00 €**

Zwischenverkauf vorbehalten, Preis zzgl. gesetzliche MwSt.

Ansprechpartner: Stefan Janka 0175/4131691 Josef Käs 0171/3134368 Harald Püschner 0171/5449761

Husqvarna

Landtechnik MALZER

GARTENTECHNIK

Automower

> max. Flächenleistung: 600-5000m²
> Flächenleistung je Stunde: 43-208m²
> opt. Automower Connect

Preis, inkl. MwSt.: ab **899,00 €**

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!

Automower 435X AWD

> max. Flächenleistung: 3500m²
> Flächenleistung je Stunde: 145m²
> Arbeitsbreite: 22cm
> Schnitthöhe: 30-70mm
> max. Steigung 35°

Heckenschere 122HD60

> Hubraum: 21,7cm³
> Ausgangsleistung: 0,6kW/0,8PS
> Messerlänge: 59cm
> Multipositionsgriff

Preis, inkl. MwSt.**: 329,00 €**

Hochdruckreiniger PW 125

> max. Druck: 125 bar
> Wasserabgabe: 320-460l/h
> Motorleistung: 1500W
> Schlauchlänge 7m

Preis, inkl. MwSt.**: 119,00 €**

Hochdruckreiniger PW 350

> max. Druck: 150 bar
> Wasserabgabe: 420-500l/h
> Motorleistung: 2100W
> Schlauchlänge 9m

Preis, inkl. MwSt.**: 299,00 €**

Rider R 216T AWD

> Motor Briggs & Stratton, 656cm³
> Leistung: 9,7kW/13PS
> Getriebe: hydrostatisch (stufenlos)
> Schnittbreite: 94cm, Schnitthöhe: 25-75mm
> Höhenverstellung: 10-fach,
> Bodenfreiheit: 85mm
> Geschwindigkeit: 0-9 km/h
> BioClip (Mulchkit), Heckauswurf, Allradantrieb

Preis, inkl. MwSt.: **5.019,00 €**

Rasentraktor TC 239T

> Motor: Husqvarna Endurance Twin-Motor 7200, 2-Zyl.
> Leistung: 11,1kW/15PS
> Schnittbreite: 97cm
> Grasfänger: 320l
> BioClip vom Sitz, elektr. Messerzuschaltung

Preis, inkl. MwSt.: **3.429,00 €**

Rasenmäher solo by AL-KO

> Schnittbreite: 42-53cm
> Schnitthöhenverstellung bis zu 7 Stufen
> Füllstandsanzeige bei Fangbox
> opt. Mulcheinsatz
> opt. Antrieb

Preis, inkl. MwSt.: **ab 249,00 €**

Zwischenverkauf vorbehalten, Preis zzgl. gesetzliche MwSt.

Ansprechpartner: Volker Brodmerkel: 09633/4000354

Landtechnik MALZER

MOTORSÄGEN

Motorsäge 545 MARK II

> Schienenlänge: 15" - 38cm
> Hubraum 50,1cm³
> Leistung: 2,7kW/3,7PS

Preis, inkl. MwSt.**: 679,00 €**

Motorsäge 550 XPG Mark II

> Schienenlänge: 15" - 38cm
> Hubraum 50,1cm³
> Leistung: 3,0kW/4,1PS

Preis, inkl. MwSt.**: 780,00 €**

Motorsäge 562 XPG

> Schienenlänge: 18" - 45cm
> Hubraum 59,8cm³
> Leistung: 3,5kW/4,8PS

Preis, inkl. MwSt.**: 1.080,00 €**

Motorsäge 572 XPG

> Schienenlänge: 20" - 50cm
> Hubraum 70,6cm³
> Leistung: 4,3kW/5,8PS

Preis, inkl. MwSt.**: 1.130,00 €**

Hochentaster 115iPT4

> Akku
> Teleskopschaft
> Akku Bli10, Ladegerät QC80

Preis, inkl. MwSt.**: 259,00 €**

Zapfwellengenerator Endress EZG 40/4 II/TN-S

> Dauerleistung: 32kW/43,5PS
> Nennspannung: 230V/400V
> Steckdosenkomb.: 3x230V, 4x400V

Preis, inkl. MwSt.**: 5.139,00 €**

Nass-/Trockensauger Aero 21-21 PC Inox

> Luftmenge 3600l/min
> Leistung Pmax 1250W
> Arbeitsgeräusch 64db
> Behälter aus Edelstahl, Geräte-steckdose mit Einschaltautomatik, Schlauchhalterung, Vlies-Filtersack, Behälter mit Handgriff

Preis, inkl. MwSt.: **250,00 €**

Kehrmaschine SW200

> Antriebsart: manuell
> Arbeitsbreite: 70cm mit rechtem Seitenbesen
> Kehrgutbehälter 38l
> werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung, einstellbarer Seitenbesen, große Räder, einstellbarer/umklappbarer Schubbügel

Preis, inkl. MwSt.: **520,00 €**

Hochdruckreiniger, mobil

> Druck: 110-220bar
> Pumpendrehzahl: 1450-2800U/min
> Wassertemperatur: 30-90°/150°

D-PG 140.4-9 X-tra

Druck: 140bar

Preis, inkl. MwSt.: **349,00 €**

E 150.2-10 PH X-tra

Druck: 150bar

Preis, inkl. MwSt.: **399,00 €**

Weitere Ausführungen und individuelle Angebote erhalten Sie bei Volker Brodmerkel!

Ansprechpartner: Volker Brodmerkel: 09633/4000354

Landtechnik MALZER

NEUZUGÄNGE

JOHN DEERE

Abb. ähnlich

John Deere Schlepper 6100M Premium Edition

4,5l JD Power Systems Motor, 4 Zylinder
AutoTrac Complete am Eckpfostendisplay
StarFire 6000-Empfänger, SF1-Vorb., JDLink-Vorbereitung
AutoPowr/IVT, 40km/h
Kabine mit Commandarm und Federung
TLS (Triple-Link-Suspension) - gefederte Vorderachse
Ber. vorne 480/65R24, hinten 540/65R38
3 elektr. betätigte ZSG, Panoramadach, LED-Beleuchtungspaket
2-Kreis-Druckluftbremse
autom. Anhängekupplung (5 Pos.) + K80 Kugel
Hubkrafterhöhung & Erhöhung des zul. Gesamtgewichts
iTEC Basic - Vorgewende-Management
elektr. Multifunktionshebel am CommandArm

AutoTrac-Vorbereitung kostenlos bei verbindlicher Bestellung bis zum 29.01.2021 (Preisvorteil von 2.300,00 €)

Preis: 93.500,00 € zzgl. MwSt.

John Deere Schlepper 6155R Premium Edition

6,8l JD Power Tech PVS, 6 Zyl., max. 202PS/149kW
AutoPowr IVT 50km/h (stufenloses Getriebe)
gefederte Premium-Kabine mit CommandPro,
elektr. Multifunktionshebel, LED-Beleuchtungspaket
gefederte Vorderachse TLS Plus mit Bremsen
Ber. vorne 600/65R28, hinten 650/65R42
4 elektr. ZSG (SCV) Premium, Frontkraftheber/-zapfwelle
2-Kreis-Druckluftbremse, autom. AHK (5 Pos.) + K80 Kugel
Premium-Präzisionslandwirtschaft:*

Preis: 143.800,00 € zzgl. MwSt.

Abb. ähnlich

Abb. ähnlich

John Deere Schlepper 6215R Premium Edition

6,8l JD Power Tech PVS, 6 Zyl., max. 259PS/190kW
AutoPowr IVT 50km/h (stufenloses Getriebe)
gefederte Premium-Kabine mit CommandPro
elektr. Multifunktionshebel, LED-Beleuchtungspaket
gefederte Vorderachse TLS Plus mit Bremsen
Ber. vorne 600/70R28, hinten 710/70R42 R1W
5 elektr. ZSG (SCV) Premium, Frontkraftheber/-zapfwelle
2-Kreis-Druckluftbremse, autom. AHK (5 Pos.) + K80 Kugel
Premium-Präzisionslandwirtschaft:*

Preis: 175.500,00 € zzgl. MwSt.

Dieser Schlepper wird als Mietschlepper eingesetzt!

*Premium-Präzisionslandwirtschaft kostenlos
bei verbindlicher Bestellung bis zum 29.01.2021 (Preisvorteil von 4.200,00 €)

Premium-Präzisionslandwirtschaft:*

- Prozessor 4600
- CommandCenter 4600: 10,4" Touchscreen-Display (26,4cm)
- Premium-Aktivierung 3.0: AutoTracAktivierung, Gen. 4 Teilbreitensteuerung, AutoTrac, RowSense und In-Field Data Sharing
- JDLink, iTec Vorgewendemanagementsystem
- Tractor Implement Automation - Aktivierung für Traktor
- ISOBUS-Dokumentation (TC-Geo-Aktivierung)

Zwischenverkauf vorbehalten, Preis zzgl. gesetzliche MwSt., Änderungen vorbehalten.

Ansprechpartner: Stefan Janka 0175/4131691 Harald Püschner 0171/5449761 Josef Käs 0171/3134368

VORFÜHRMASCHINEN

Landtechnik MALZER

John Deere Häcksler 8600i

Leistung: 625PS/460kW,
Premium-Kabine, AutoTrac Vorbereitung
I-Paket: Massefluss-Sensor, HarvestLab, StarFire3000,
GS3 2630 Display, JDLink Connect
ProDrive Getriebe 40 km/h
Messertrommel 64 Messer (Schnittlänge 3-15mm)
Rückfahrkamera, Kamera an Auswurfkrümmer
Pick-up 639, 3mtr. - Maisgebiss 390Plus, 12 Reihen

Preis: auf Anfrage

John Deere Presse F441M

Pick-up mit 2,20m, MaxiCut HC 13 Premium
Netzbindesystem, MultiCrop-Ausführung
Ber. 19/45-17
DIN-Zugöse 40
BaleTrak-Monitor
Ballenrampe

Preis: auf Anfrage

Kuhn Futtermischwagen Profile 15.2CS

Behälter 15m², 2 Mischschnecken
6 Messer / Mischschnecke
programmierbare Wiegeeinrichtung
PVC-Querförderband

Preis, zzgl. MwSt.: **31.509,00 €**

Kuhn selbstf. Futtermischw. SPV Power 14.1 DL

Behälter 14m², 1 Mischschnecke
Kabine Visiospace mit gef. Komfort-Sitz
20km/h, 4 Lenkräder
hydr. ausfahrb. Austrageband li + re

Preis, zzgl. MwSt.: **129.130,00 €**

Fliegl PFW14000 mit Schleppschuhverteiler 12m

Exzenterschneckenpumpe 4000l mit
6" Schnellkuppler links, 4m Saugrohr mit
Bogen 45°, 2m Saugschlauch kuppelbar
Schubdeckel 700x700mm hydr.
40km/h, Kugelkopf K80

Preis, zzgl. MwSt.: **43.699,00 €**

Bergmann Silierwagen Repex 32K

Ladevolumen: ca. 32m³
Nachlauflenkachse, hydr. sperrbar, 18to.
Kugelkopfanhängung

Preis, zzgl. MwSt.: **56.725,00 €**

Schuitemaker Silierwagen Rapide 580W

Ladevolumen: 37,3m³, Kugelkopf
Messerschnellwechselsystem mit 43 St.
zweiseitig hydr. angetriebene
Kratzbodenkette mit stufenloser
Geschwindigkeitsregelung und Rücklauf

Preis, zzgl. MwSt.: **55.379,00 €**

Fliegl Abschieber 261/381

zul. GG 20000kg / 30000kg
Kugelkopf K80, Lenkachse

Preis: auf Anfrage

weitere neue und gebrauchte Maschinen und Melktechnik finden Sie auf unserer Homepage

Ansprechpartner: Josef Käs 0171/3134368 Harald Püschner 0171/5449761 Stefan Janka 0175/4131691

Übergabe neuer Shop

In Kooperation mit den Shop-Spezialisten von Kramp und John Deere haben wir im Frühjahr ein völlig neues Einkaufserlebnis für Sie geschaffen.
Die neuen Regale im modernen Design mit LED-Beleuchtung sind hell und übersichtlich gestaltet. Die beiden Fernsehgeräte in unserem Shop zeigen die aktuellen Angebote an.
Abgerundet wird das Ladenkonzept durch eine neue Aufteilung und ein entsprechend angepasstes Sortiment.
Sicher haben Sie unseren Angebotsflyer in der Zeitungsbeilage und auf unserer Homepage, Facebook- oder Instagram-Seite bereits bemerkt.
Der Flyer erscheint im Rhythmus von 2 Monaten und beinhaltet aktuelle und besonders preiswerte Angebote.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

im Bild von links: Benedikt Fösel (Kramp Gebietsvertreter), Bernd und Karin Riedel, Stefan Böhm (Kramp Shopmanager)

Hier ein kleiner Vorgeschmack aus unserem Flyer Dezember/Januar.

Ab 1. Dezember finden Sie diesen auf unseren Online-Plattformen.

Entdecken Sie unseren neuen Shop!

Werfen Sie einen Blick in unseren neuen Laden!
QR-Code zum Video!

Unser Shop im Obergeschoss bleibt weiterhin bestehen und wird nun durch den Shop im Erdgeschoss ergänzt.

Landtechnik MALZER

AKTIONEN

Winter-Werkstatt-Angebot



Schlepper-Kundendienst bis zum 28.02.2021 (nur bei Kundendienst in der Werkstatt)

> Arbeitslohn ./. 10%
> Filter Listenpreis ./.15%
> Öle und Fette zum Sonderpreis z.B. HY-Gard á ltr. 3,25€ statt 3,61€
zzgl. MwSt. bzw. zu stabilen Preisen bis zum Ende des Werkstattangebots

Ansprechpartner:
Stefan Schieder 09633/577
stefan.schieder@malzer-landtechnik.de

Ersatzteil-Winterbestellung

auf alle Ersatz- und Verschleißteile* von JOHN DEERE - 20% Rabatt

> Bestellung muss bis spätestens 18.12.2020 eingegangen sein
> Lieferung der Ersatzteile im Frühjahr 2021

*ausgenommen Filter und Schmierstoffe

Ansprechpartner:
Volker Brodmerkel 09633/4000354
vb@malzer-landtechnik.de

auf alle Ersatz- und Verschleißteile von KUHN - gesetzl. MwSt. geschenkt*

> Bestellung muss bis spätestens 10.12.2020 eingegangen sein
> Lieferung der Ersatzteile im Frühjahr 2021

*aus rechtlichen Gründen wird im Endpreis die MwSt. ausgewiesen!

Ansprechpartner:
Bernd Riedel 09633/4000353
bernd.riedel@malzer-landtechnik.de

Pflichtupdate für Starfire 3000 & 6000



> Updaten bis zum **01.02.2021**!
> aufgrund einer Umstellung des Starfirenetzwerkes benötigen alle Starfire 3000 & 6000 ein Software-update!
> Autotrac kann ansonsten ab dem 01.02.2021 **NICHT** mehr verwendet werden!

Bringen Sie Ihren Starfire zu uns in die Werkstatt und updaten Sie zum Festpreis von **79,00 €**
(zzgl. ges. MwSt.)

Herr Stefan Schieder steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.
Telefon: 09633/577

Flur und Furche

> jetzt auch online lesen unter: www.flurundfurche.de

Fördermöglichkeiten

ab November können Landwirte 30% Zuschuss für eine neue **Reifendruckregelanlage** bei der Nachrüstung kassieren. Anträge und Informationen erhalten Sie unter ble.de

Nutzen Sie jetzt bis zu 40% Förderung aus dem **"Investitionsprogramm Wald"** des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft! Der Restbetrag ist über einen zinsgünstigen Programmkredit der landwirtschaftlichen Rentenbank zu finanzieren. Voraussetzungen sind eine Mindestinvestionssumme von 10.000 € und eigener Waldbesitz (keine Mindestfläche erforderlich). Nähere Informationen unter:
bmel.de und rentenbank.de

Ansprechpartner:

Stefan Janka 0175/4131691
stefan.janka@malzer-landtechnik.de

KINDER-MALWETTBEWERB

Da die Resonanz im letzten Jahr an unserem 1. Malwettbewerb so hoch war, möchten wir euch gerne wieder auffordern uns eure selbstgemalten Bilder zukommen zu lassen.

Wenn Ihr noch keine 12 Jahre alt seit, malt ein Bild mit einer John Deere Maschine, beschriftet es mit eurem Namen, Alter und Kontaktdaten und bringt dieses in unserer Aktionswoche vorbei oder lasst es von euren Eltern per Mail an kathrin.gleissner@malzer-landtechnik.de bis spätestens 18.12.2020 senden.

Es warten wieder attraktive Preise auf Euch! Die Besten werden prämiert!

(Bild: Die Gewinner vom letzten Jahr!)

Ansprechpartner: Josef Käs 0171/3134368 Harald Püschner 0171/5449761 Stefan Janka 0175/4131691

Landtechnik MALZER

Geschäftsleitung

Karin
Riedel

09633/577

Öffnungszeiten:

Mo - Fr	08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Sa	08:00 - 12:00*

*Werkstatt während der Wintermonate nur Notdienst

Notrufnummern:

Werkstatt: 0151/23416730

Ersatzteile: 0171/3180673

Ersatzteile

Bernd
Riedel

09633/4000353

Ersatzteile

Lucas
Ernstberger

09633/577

Ersatzteile/Kleingeräteverkauf

Volker
Brodmerkel

09633/4000354

Verkaufsberater

Josef Käs

0171/3134368

Harald Püschner

0171/5449761

Stefan Janka

0175/4131691

Servicetechniker Schlepper Werkstattleitung

Stefan Schieder

0151/23580776

Servicetechniker Erntemaschinen

Josef Hecht

0151/41462844

Schreib uns eine Nachricht über WhatsApp!
Unsere Nummer 09633/577

Melkmaschinentechniker

Reinhard Burger

0160/7855370

Servicetechniker Urban/Joz

Konstantin Franz

09633/577

Folgen Sie uns auf
Facebook und Instagram!

MALZER_
LANDMASCHINEN

Sie möchten zukünftig keine Ausgabe mehr der Weihnachtszeitung der German Malzer Landmaschinen e.K. erhalten?
Dann teilen Sie uns dies bitte mit per E-Mail: info@malzer-landtechnik.de, Telefon: 09633/577 oder Fax: 09633/2037.

Für Fehler wird keine Haftung übernommen! Zwischenverkauf vorbehalten!